

Luces de NAVIDAD

Cátalogo General
de Invierno

75% dto
Pack Estructura

Pack Ahorro 12/24
Mejores precios por volumen



LED **A**

LED ALTA INT. **B**

Micro Bombilla **C**

¿Intensidad: Normal o Alta?

Ya no hace falta escoger entre ahorro energético o alta intensidad (Pág 2)

Mantenimiento al 50%

Planificar tiene premio. Aproveche Ofertas de Temporada (Pág 5)

Viada

902 222 025


Lucesdenavidad.com

91 005 26 27

**Escoja
Intensidad**

50% dto.
Mantenimiento


50% dto.
Mantenimiento



Hora de encendido y apagado



Programar Intermitencias



Regular Intensidad



Control global o por grupos

Escoja intensidad normal o alta



Aumente la visibilidad de sus luces de Navidad.

Solicite motivos basados en manguera de luz de alta intensidad Viada.


Luces de Navidad Rellenas de color



Dé nueva vida a sus motivos navideños cada año.

Sus motivos parecerán distintos cada año con un presupuesto mínimo.

Luces y motivos de conexión fácil



Luces de Navidad de conexión fácil y ultra rápida.

Solicite el sistema de conexión de motivos Viada Rapid.


Debido a nuestra política de mejora continua pueden darse cambios en los datos publicados en el catálogo. Para eliminar cualquier duda rogamos confirmen las características técnicas de cualquier producto de su interés.

ÍNDICE Resumen de contenidos

Luces Flexy

Guirnaldas y cortinas de luz

pág 5



Luces de Navidad

De gran formato

pág 19



Luces de Navidad

De formato medio

pág 33



Luces de Navidad

Figuras para farola

pág 49



Luces de Navidad

De pequeño formato

pág 65



Luces de Navidad

Rótulos y mensajes

pág 75



Precios especiales

PACK AHORRO

6, 12 o más unidades



50% dto.
Mantenimiento



Viada Repara cualquier motivo a mitad de precio

Podemos reparar el 95% de las luces de Navidad presentes en las calles de la península.



No importa el fabricante o la marca siempre que hablemos de material profesional.

En el 5% de casos no reparables suelen existir problemas importantes que hacen más recomendable cambiar la figura por otra de nueva, en lugar de invertir tiempo y esfuerzos en algo que no quedará bien.

Las ofertas de temporada baja, de enero a julio, permiten ahorrar la mitad del coste de horas de reparación.

En temporada baja, ofrecemos descuentos imposibles de imaginar de octubre a diciembre.

El mejor momento para reparar luces de Navidad es en enero, justo después de descolgarlas y antes de almacenarlas para el año siguiente.

Una buena planificación ahorra dinero. No es necesario comprar luces nuevas para tener novedades cada temporada.

Figuras usadas durante años rejuvenecen después de pasar por nuestras manos.

Rellenar o colorear motivos navideños con leds es una forma frecuente de alargar la vida útil de motivos que todo el mundo ha visto, Navidad tras Navidad, durante años o incluso décadas.



Control desde el móvil: Viada^{app}

Las luces Viada pueden adaptarse fácilmente a paneles de control escénico DMX o Artnet, dimmers, relays...


Muchas productoras de cine, publicidad o televisión necesitan graduar la intensidad lumínica o tener control total y preciso sobre el encendido y apagado de cortinas, guirnaldas led u otros dispositivos de nuestro catálogo.

Viada App, es una aplicación apta para usuarios no profesionales y gratuita para todos nuestros clientes, que permite programar fácilmente, la hora de encendido y apagado, distintos tipos de intermitencia, color sobre color RGB...



Digital Multiplex
DMX

DMX sobre UDP
Artnet



GUIRNALDAS y CORTINAS de luz



Pack Ahorro 12/24

Mejores precios por volumen

LED **A**

LED ALTA INT. **B**

Micro Bombilla **C**

¿Intensidad: Normal o Alta?

Ya no hace falta escoger
entre ahorro energético o
alta intensidad (Pág 2)

Escoja
Intensidad

Viada


902 222 025

Lucesdenavidad.com


91 005 26 27

KIT Profesional
50% dto


50% dto.
Mantenimiento



PRO
230V-IP44/65
¡Ahorra tiempo y enchufes!
Intensidad LED alta o normal
Uso público: Difusor Lumínico
Más Resistentes a tirones
Soportan un uso continuado
Interior o exterior.



Semi Pro
24V-IP44/65
Transformador, batería
o energía solar.
Menor riesgo de electrocución.
Luz directa sin filtros.
Decoración: Cables casi invisibles.
Interior o exterior.
Pueden usarse donde no
existe suministro eléctrico.



Renove
Más con menos
Cambiar el look nunca ha
sido tan fácil.
Dé nueva vida a sus guirnaldas y corti-
nas con mínimo presupuesto.



Precios especiales
Pack AHORRO
6, 12 o más unidades





Lámparas realizadas con aros flexy de tres diámetros: 1,9m, 1,27m y 0,63m.



Árbol piramidal realizado con guirnaldas en superficie y cortinas de 3, 6 y 9 metros de longitud.


AROS FLEXY

Ref IBM1743

- x 1 partes
- 1,27 m.
- 1,27 m.
- W.
- 2 Kg.
- unidades
- unidades

Ref IBM1744

- x 1 partes
- 0,63 m.
- 0,63 m.
- W.
- 1 Kg.
- unidades
- unidades



Aros metálicos diseñados para montajes flexibles: desde tambores con cortinas de luz, hasta árboles de navidad gigantes.



Detalle de guirnalda tipo cinturón con casquillos E27, sobre los cuales se han montado goteos de luz y luces flash estroboscópicas.



Vista general de un montaje de guirnalda tipo cinturón, montadas directamente sobre copas de árboles en la plaza mayor.



Guirnalda LED naranjas enrolladas en ramas de una plaza (IB-G050L)



Guirnalda enrollada horizontal y verticalmente en ramas sin hojas (IBG10WL)



Guirnalda led blanco dorado adornando un quiosco (IBG10GWL)



Abeto realizado con guirnalda (IB-G10WWL)



Cortina LED blanco triple arco (IBB0725WL)


GUIRNALDAS LED e incandescentes

	Gama	Conexiones máximas		W	V	Int. Ext.	*	Q	Q	Q	Referencia		
led	Pro	10 - x5	(50m)	Goma	8	220	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10WL	10 m
	Semi Pro	10 - x4	(40m)	Pvc	24	24	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10WLPC	
led	Semi Pro	10 - x1	(10m)	Pvc	24	24	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10WLP	
led	Semi Pro	12 - x1	(12m)	Pvc	10	Solar	Interior y exterior	X	1	100	100	AVM0801B	12 m
led	Pro	10 - x5	(50m)	Goma	11	220	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10HWL	10 m
mb	Basic	5 - x5	(25m)	Pvc	36	220	Interior	X	1	75	75	IBG05WIN	5 m
led	Pro	5 - x10	(50m)	Goma	25	220	Interior y exterior	X	1	75	75	IBG05WWL	
led	Pro	10 - x5	(50m)	Goma	8	220	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10WWL	10 m
led	Pro	10 - x5	(50m)	Goma	8	220	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10GWL	
led	Semi Pro	10 - x4	(40m)	Pvc	26	24	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10GWLPC	
led	Pro	5 - x10	(50m)	Goma	5	220	Interior y exterior	X	1	75	75	IBG05BL	5 m
led	Pro	10 - x5	(50m)	Goma	10	220	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10BL	10 m
led	Semi Pro	12 - x1	(12m)	Pvc	10	Solar	Interior y exterior	X	1	100	100	AVM0801BA	12 m
led	Pro	5 - x10	(50m)	Goma	5	220	Interior y exterior	X	1	75	75	IBG05RL	5 m
led	Pro	10 - x5	(50m)	Goma	10	220	Interior y exterior	X	1	150	150	IBG10RL	10 m
led	Pro	5 - x10	(50m)	Goma	6	220	Interior y exterior	X	1	75	75	IBG05GL	5 m
led	Pro	5 - x10	(50m)	Goma	6	220	Interior y exterior	X	1	75	75	IBG05PL	
led	Pro	5 - x10	(50m)	Goma	6	220	Interior y exterior	X	1	75	75	IBG05OL	5 m
led	Semi Pro	5 - x10	(50m)	Pvc	22	24	Interior y exterior	X	1	75	75	IBG05RGB	
E27	Pro	20 - x1	(20m)	Goma	-	220	Interior y exterior	X	1	60	60	IBG1030A	20 m
E27	Pro	20 - x1	(20m)	Goma	-	220	Interior y exterior	X	1	60	60	GUIRNALQ	

Color de bombillas
 Horizontal (m)
 Cable blanco
 Interior y exterior
 Watts
 Intermitencia
 Lámparas por línea
 Led / MicroBombilla
 Vertical (m)
 Cable transparente
 Interior
 Voltios
 Nº líneas
 Lámparas totales
 Cable negro



- Emisor de Luz
- Masa aislante
- Aislante retráctil interior
- Aislante retráctil exterior
- Cable
- Cobertura de Policarbonato
- Masa aislante inyectada



Guirnalda LED blanco cálido con caída vertical en Abeto (IBG10WWL)



Guirnalda LED blanco caída en espiral (IBG10WL)



Guirnalda LED blanco cálido efecto enmarañado (IBG10GWLPC)



Icicle LED blanco perfilando la cornisa de edificio comercial (IBI1540WL)



Icicle LED blanco perfilando la cornisa de pérgola en una entrada (IBI05WL)



Secuencia de icicles en una avenida comercial (IBI04WL)



Icicle LED azul perfilando la cornisa de un campanario románico (IBI05BL)

ICICLES

Cortina tipo estalactita



Gama		Conexiones máximas		W		V		Int. Ext.		Nº líneas		Lámparas por línea		Lámparas totales		Referencia		↑ ↓	
led	Pro	2,5	0,7	x5	(12,5m)	Goma	9	220	Interior	×	3	-	150	IBB0725WL	0,7m				
	Pro	5	0,5	x5	(25m)	Goma	12	220	Interior	×	50	-	190	IBI05WL					
led	Semi Pro	2,5	0,5	x4	(10m)	Pvc	25	24	Interior	×	25	-	95	IBI0525WLPC	0,5m				
	Semi Pro	5	0,5	x2	(10m)	Pvc	28	24	Interior	×	50	-	190	IBI05WLPC					
led	Pro	4	1	x5	(20m)	Goma	15	220	Interior	×	40	-	304	IBI04WL	1 m				
	Pro	4	1,5	x5	(20m)	Goma	15	220	Interior	×	40	-	304	IBI1540WL	1,5m				
led	Pro	5	0,5	x5	(25m)	Goma	12	220	Interior	×	50	-	190	IBI05HWL	0,5m				
	Pro	4	1	x5	(20m)	Goma	15	220	Interior	×	40	-	304	IBI04HWL					
mb	Pro	4	1	x4	(16m)	Goma	49	220	Interior	×	40	-	304	IBI04W	1 m				
led	Pro	4	1	x5	(20m)	Goma	15	220	Interior	×	40	-	304	IBI04WWL					
	Pro	4	1,5	x5	(20m)	Goma	15	220	Interior	×	40	-	304	IBI1540WWL	1,5m				
led	Pro	5	0,5	x5	(25m)	Goma	12	220	Interior	×	50	-	190	IBI05GWL	0,5m				
	Semi Pro	2,5	0,5	x5	(12,5m)	Pvc	25	24	Interior	×	25	-	95	IBI0525GWLPC					
led	Pro	4	1	x5	(20m)	Goma	15	220	Interior	×	40	-	304	IBI04GWL	1 m				
	Semi Pro	2	1,5	x5	(10m)	Pvc	27	24	Interior	×	20	-	152	IBI1520GWLPC	1,5m				
led	Pro	5	0,5	x5	(25m)	Goma	9	220	Interior	×	50	-	190	IBI05BL	0,5m				
	Pro	4	1	x5	(20m)	Goma	10	220	Interior	×	40	-	304	IBI04BL	1 m				
led	Pro	5	0,5	x5	(25m)	Goma	11	220	Interior	×	50	-	190	IBI05RL	0,5m				
	Pro	4	1	x5	(20m)	Goma	16	220	Interior	×	40	-	304	IBI04RL	1 m				

Color de bombillas Horizontal (m) Cable blanco Interior y exterior Watts Intermitencia Lámparas por línea
Led / MicroBombilla Vertical (m) Cable transparente Interior Voltios Nº líneas Lámparas totales
Cable negro



Icicles LED blanco cálido en una plaza con mucho arbolado (IBI05GWL)




Icicles LED azules interconectados en una plaza pública (IBI05BL)



Icicles LED montados en balcones de un edificio (IBI04GWL)



Cortinas de luz LED blanco en una avenida peatonal (IBC1520WL)



Cortina de luz LED azul en fachada interior (IBC6020BL)



Cortina de 9m en la fachada de un centro comercial (IBC9020WWL x 6)



Cortinas al aire estilo sábana (IBC10050WWL x 5)



Cortina LED en escaparate de tienda (IBC3020WWL)




Cortinas LED blanco envolviendo columnas de un pórtico (IBC3020WL)



Montaje en árboles tipo araña contra gravedad (IBC6020WL)

Cortinas

LED e incandescentes



		Gama		Conexiones máximas				W	V	Int. Ext.	*	Q	Q	Q	Referencia	↕
led	Semi Pro	1	1	x4	(4m)	Pvc	26	24	↕	×	10	10	100	IBC1010WLPC	1 m	
	Pro	2	1	x5	(10m)	Goma	15	220	↕	×	19	10	190	IBC1020WL		
led	Semi Pro	2	1,5	x1	(2m)	Pvc	28	24	↕	×	19	21	399	IBC1520WLP	1,5m	
	Pro	2	1,5	x2	(4m)	Pvc	28	24	↕	×	19	21	399	IBC1520WLPC		
led	Pro	2	1,5	x5	(10m)	Goma	72	220	↕	×	19	21	399	IBC1520WL	3 m	
	Semi Pro	1	3	x2	(2m)	Pvc	32	24	↕	×	10	40	400	IBC3010WLPC		
led	Pro	2	3	x4	(8m)	Goma	72	220	↕	×	19	42	798	IBC3020WL	3 m	
	Pro	2	3	x5	(10m)	Goma	110	220	↕	×	25	37	925	AVC3020WL		
led	Pro	2	3	x5	(10m)	Goma	90	220	↕	●	20	30	600	FP3020WL-I	6 m	
	Semi Pro	1	6	x1	(1m)	Pvc	30	24	↕	×	10	70	700	IBC6010WLPC		
led	Pro	2	6	x3	(6m)	Goma	72	220	↕	×	19	70	1330	IBC6020WL	9 m	
	Semi Pro	1	9	x1	(1m)	Pvc	32	24	↕	×	10	90	900	IBC9010WLPC		
led	Pro	2	9	x2	(4m)	Goma	54	220	↕	×	19	90	1710	IBC9020WL	1 m	
	Pro	2	1	x5	(10m)	Goma	15	220	↕	×	19	10	190	IBC1020HWWL		
led	Semi Pro	1	1	x4	(4m)	Pvc	27	24	↕	×	10	10	100	IBC1010WVWLPC	1,5m	
	Pro	2	1	x5	(10m)	Goma	12	220	↕	×	19	10	190	IBC1020VWL		
mb	SemiPro	2	1,5	x3	(6m)	Goma	81	220	↕	×	25	19	475	AVC1520VWWL	3 m	
	Pro	2	1,5	x1	(2m)	Pvc	81	220	↕	×	19	21	399	IBC1520VIN		
led	Semi Pro	2	1,5	x5	(10m)	Goma	75	220	↕	×	19	21	399	IBC1520VWWL	6 m	
	Pro	1	3	x3	(2m)	Pvc	31	24	↕	×	10	40	400	IBC3010WVWLPC		
led	Pro	2	3	x4	(8m)	Goma	72	220	↕	×	19	42	798	IBC3020VWWL	9 m	
	Pro	2	6	x3	(6m)	Goma	77	220	↕	×	19	70	1330	IBC6020VWWL		
led	Pro	2	9	x2	(4m)	Goma	83	220	↕	×	19	90	1710	IBC9020VWWL	1,5m	
	Semi Pro	1	1,5	x4	(4m)	Pvc	29	24	↕	×	10	20	200	IBC1510GVWLPC		
led	Semi Pro	1	3	x2	(2m)	Pvc	31	24	↕	×	10	40	400	IBC3010GVWLPC	3 m	
	Pro	2	3	x4	(8m)	Goma	75	220	↕	×	19	42	798	IBC3020GVWL		
led	Semi Pro	1	6	x1	(1m)	Pvc	30	24	↕	×	10	70	700	IBC6010GVWLPC	6 m	
	Pro	2	9	x1	(1m)	Pvc	32	24	↕	×	10	90	900	IBC9010GVWLPC		
led	Pro	2	1	x5	(10m)	Goma	12	220	↕	×	19	10	190	IBC1020BL	1,5m	
	Pro	2	1,5	x5	(10m)	Goma	50	220	↕	×	19	21	399	IBC1520BL		
led	Pro	2	3	x4	(8m)	Goma	75	220	↕	×	19	42	798	IBC3020BL	3 m	
	Pro	2	6	x3	(6m)	Goma	65	220	↕	×	19	70	1330	IBC6020BL		
led	Pro	2	9	x2	(4m)	Goma	42	220	↕	×	19	90	1710	IBC9020BL	9 m	
	Pro	2	1,5	x5	(10m)	Goma	50	220	↕	×	19	21	399	IBC1520RL		

↕ Color de bombillas ↔ Horizontal (m) ○ Cable blanco ↕ Interior y exterior W Watts ✨ Intermitencia ⚡ Lámparas por línea
 ⚡ Led / MicroBombilla ↕ Vertical (m) ○ Cable transparente ↕ Interior V Voltios |||| N° líneas ⚡ Lámparas totales




Conjunto de redes de luz led blanco unidas para cubrir la copa de un árbol.



Conjunto de redes de luz led blanco cálido cubriendo una farola triple de diseño.

GUIRNALDAS SOLARES



Facilidad y Ahorro en instalación eléctrica

Reducción del coste del tiempo y del material de montaje.
 Sin conexión a la red ni instalación de costosos cableados aéreos ni programadores o cuadros de seguridad.
 Sin costes de conexión a red, contratación y facturas eléctricas.
 Reducción de la factura eléctrica: Consumo de red = Cero.


Consumo únicamente energía solar: 0 kwh = 0,00 €
 No depende de la red eléctrica.
 Fácil colocación y mantenimiento.
 Encendido automático entre la puesta y la salida del sol.



Conjuntos de 5 redes entretejidas en forma de estrella de 5 puntas (IBN3030WLP x 5u.)

Redes instaladas individualmente y de forma horizontal en una avenida peatonal.

RED DE LUZ



Gama		Conexiones máximas		W		V		Int. Ext.		Q		Referencia			
↔	↕	↔	↕	W	V	Int.	Ext.	Q	Q	Q					
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030WLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025WLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020WL	💡
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030GWLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025GWLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020GWL	💡
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030WWLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025WWLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020WWL	💡
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030BLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025BLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020BL	💡
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030RLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025RLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020RL	💡
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030GLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025GLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020GL	💡
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030OLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025OLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020OL	💡
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030PLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025PLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020PL	💡
led	Semi Pro	3	3	x1	(3m)	Pvc	40	24	↗	✗	24	24	576	IBN3030YLP	💡
led	Semi Pro	3	2,5	x1	(3m)	Pvc	39	24	↗	✗	24	24	576	IBN3025YLP	💡
led	Pro	2	2	x5	(10m)	Goma	16	220	↗	✗	16	18	288	IBN2020YL	💡

🏠 Color de bombillas ↔ Horizontal (m) 📏 Cable blanco 🏠 Interior y exterior ⚡ Watts ✨ Intermitencia 📏 Lámparas por línea
 🏠 Led / MicroBombilla ↕ Vertical (m) 📏 Cable transparente 🏠 Interior ⚡ Voltios 📏 Nº líneas 📏 Lámparas totales

MANGUERA

LED e incandescente

Gama		Conexiones máximas		W		V		Int. Ext.		Q		Referencia		
↔	↕	↔	↕	W	V	Int.	Ext.	☼		⋮	⋮	↕	↕	
led	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	3	230	↔	×	2	36	1800	IBR13HWL
led	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	2,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13WL
led	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	2,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13MWL
mb	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	16,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13W
led	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	2,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13GWL
mb	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	16,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13Y
led	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	1,7	230	↔	×	2	36	1800	IBR13YL
led	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	1,7	230	↔	×	2	36	1800	IBR13RL
mb	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	16,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13R
led	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	1,7	230	↔	×	2	36	1800	IBR13GL
mb	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	16,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13G
led	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	2,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13BL
mb	Pro	50	-	x2	<(100m)	Goma	16,6	230	↔	×	2	36	1800	IBR13B



Color de bombillas ↔ Horizontal (m) Cable blanco Interior y exterior (W) Watts ☼ Intermitencia ⋮ Lámparas por línea
 Led / MicroBombilla ↕ Vertical (m) Cable transparente Interior (V) Voltios ||| Nº líneas ⋮ Lámparas totales
 Cable negro



Manguera de luz LED en forma de zig zag sobre árboles de una avenida (IBR13WWL)



Manguera de luz LED perfilando iglesia renacentista (IBR13WL)



Montaje Snow drops en forma de retícula (IBL10BL3)

SNOW DROPS

Goteo de luz



Gama		Conexiones máximas		W		V		Int. Ext.	*	Q	Q	Q	Referencia	↑↓
↔	↕	↔	↕	W	V	Int.	Ext.	*	Q	Q	Q			
led Pro	5 1 x5	(25m)	goma	10	230	Interior y exterior	Interior	●	5	60	300	IBL10WL3	1 m	
led Pro	5 1 x5	(25m)	goma	10	230	Interior y exterior	Interior	●	5	60	300	IBL10BL3		
led Pro	5 0,6 x5	(25m)	goma	10	230	Interior y exterior	Interior	●	5	36	180	IBL06WL3	0,6 m	
led Pro	5 0,6 x5	(25m)	goma	10	230	Interior y exterior	Interior	●	5	36	180	IBL06BL3		
led Pro	5 1 x5	(25m)	goma	10	230	Interior y exterior	Interior	●	5	60	300	IBL10WL2	1 m	
led Pro	5 1 x5	(25m)	goma	10	230	Interior y exterior	Interior	●	5	60	300	IBL10BL2		
led Pro	5 0,5 x5	(25m)	goma	10	230	Interior y exterior	Interior	●	5	28	140	IBL05WL2	0,5 m	
led Pro	5 0,5 x5	(25m)	goma	10	230	Interior y exterior	Interior	●	5	28	140	IBL05BL2		
led Semi Pro	5 1 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	30	150	IBL10WL	1 m	
led Semi Pro	5 1 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	30	150	IBL10BL		
led Semi Pro	5 1 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	30	150	IBL10RL		
led Semi Pro	5 1 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	30	150	IBL10YL		
led Semi Pro	5 1 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	30	150	IBL10PL		
led Semi Pro	5 1 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	30	150	IBL10GL		
led Semi Pro	5 0,5 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	20	100	IBL05WL	0,5 m	
led Semi Pro	5 0,5 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	20	100	IBL05RL		
led Semi Pro	5 0,5 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	20	100	IBL05YL		
led Semi Pro	5 0,5 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	20	100	IBL05PL		
led Semi Pro	5 0,5 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	20	100	IBL05GL		
led Semi Pro	5 0,2 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	10	50	IBL02WL	0,2 m	
led Semi Pro	5 0,2 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	10	50	IBL02RL		
led Semi Pro	5 0,2 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	10	50	IBL02YL		
led Semi Pro	5 0,2 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	10	50	IBL02PL		
led Semi Pro	5 0,2 x3	(15m)	pvc	20,4	24	Interior y exterior	Interior	●	5	10	50	IBL02GL		

Color de bombillas ↔ Horizontal (m) Cable blanco Interior y exterior W Watts * Intermitencia Lámparas por línea
 Led / MicroBombilla ↕ Vertical (m) Cable transparente Interior V Voltios N° líneas Lámparas totales
 Cable negro

ACCESORIOS Y ANCLAJES

Ref	Accesorios
IBADAPTG	Adaptador cortina - guirnalda
IBADAPTGL	Adaptador cortina - guirnalda (LED)
IBADAPTR	Adaptador cortina - manguera de luz
IBABSI	Adaptador enchufe bsi (U.K.)
AVM0917	Anclaje: Abrazadera metálica Farola
IBACLIP10	Anclaje: Clip para manguera 13mm (10 u)
IBACLIP25	Anclaje: Clip para manguera 13mm (25 u)
AVM0916	Anclaje: Sistema sujeción en "L"
IBASUCK10	Anclaje: Ventosa sujeción superficies lisas (10 u)
IBASUCK50	Anclaje: Ventosa sujeción superficies lisas (50 u)
IBAC02	Cable cortina 2m con 19 conexiones "T"
IBAC05	Cable cortina 5m con 5 conexiones "T"
IBAWIRE	Cable guirnalda (sin Rectificador)
IBAWIREL	Cable guirnalda LED
IBAWIREL6	Cable guirnalda LED 6Am
IBRWIRE	Cable manguera (sin rectificador)
IBMTRN35	Guirlanda solar: Transformador ~230-3.5V
IB-PROG	Programador Luces de Navidad
BAT4	Guirnalda Solar: Baterías recargables
IBATBOX	Caja de Baterías 24V
IBATBOX2	Caja de Baterías grandes 24V
IBPROG16	Programador ~220-240V
IBAEXT25	Extensión cable 2,5m ~220-240V)
IBADAPTAR	Adaptador cable guirnalda a manguera

Ref	Accesorios
IBRWIREL	Cable manguera LED
IBRWIREL6	Cable manguera LED 6Am
IBRPMM10	Conector manguera - manguera (10 u)
IBRPMM25	Conector manguera - manguera (25 u)
IBA1SP5	Conector splitter: 1 entrada a 5 salidas
IBATCON	Conector "T" para 3 mangueras
IBAXCON	Conector "X" para 4 mangueras
IBMTRN35	Guirnalda solar: Transformador ~230-3.5V
IBRPMC100	Tapón sellado de final de manguera (100 u)
IBRPMC25	Tapón sellado de final de manguera (25 u)
POLEOLEF	Tubo termoretráctil (100 cm)
IBATUBE10	Tubo termoretráctil (4 cm)
IBATUBE25	Tubo termoretráctil (4 cm)
IBD1601	Embelledor bombilla esférica semipro (50 ud)
IBD1602	Embelledor bombilla vela semipro (50 ud)
IBD1603	Embelledor estrella semipro (50 ud)
IBD1604	Embelledor flor de almendro semipro (50 ud)
IBD1606	Embelledor copo de nieve semipro(50 ud)
IBD1607	Embelledor diamante semipro (50 ud)
IBD1608	Embelledor esférico con burbujas semipro (50 ud)
IBD1609	Embelledor cubito de hielo semipro (50 ud)
IBD1611	Embelledor bombilla E27 grande semipro (25 ud)
IBD1612	Embelledor bombilla E27 mediana semipro (25 ud)
IBD1613	Embelledor bombilla E14 pequeña semipro (25 ud)



IBAWIREL / IBAWIRE / IBRWIRE / IBRWIREL



AVM0916



IBD1611

IBD1612



IBAC05



IBRPMC

AVRPMC




IBATCON

IBAXCON



IBA1SP5



AVM0917



AVR13TR



IBADAPTG / IBADAPTGL / IBADAPTR



INPROG16

IBABSI



IBACLIP

IBASUCK

Luces de GRAN FORMATO

75% dto
Pack Estructura



Pack Ahorro 12/24

Mejores precios por volumen

LED **A**

LED ALTA INT. **B**

Micro Bombilla **C**

¿Intensidad: Normal o Alta?

Ya no hace falta escoger
entre ahorro energético o
alta intensidad (Pág 2)

Mantenimiento al 50%

Planificar tiene premio. Aproveche
Ofertas de Temporada
(Pág 5)

Viada

Escoja
Intensidad

902 222 025

Lucesdenavidad.com


91 005 26 27

KIT Profesional
50% dto

50% dto.
Mantenimiento

COMBINACIONES CON ESTRELLAS

Combina y rellena de color los diferentes motivos a tu gusto




Varias composiciones utilizando los diseños de la página 21 y otras estrellas del catálogo. Posibilidad de relleno de las figuras con guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Montaje en centro de calle (14 metros) formado por la composición de los 3 diseños de la página 21. Figuras rellenas de guirnalda Led de color cálido bajo pedido.



Montaje en centro de calle de 2 unidades de "Estrellitas en Tendedero" + 1 unidad "Estrella de 5 puntas".



Montaje en farola de la figura "Tres estrellas formando un triángulo". Figura rellena de guirnalda Led color Azul bajo pedido.

ESTRELLITAS EN TENDEDERO

Ref IBM1715

-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  2,40 m.
-  40 W.
-  12 Kg.
-  - unidades
-  - unidades

TRES ESTRELLAS FORMANDO UN TRIÁNGULO

Ref IBM1703

-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  1,2 m.
-  23 W.
-  6 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición de estrellas colgando de dos líneas principales en forma de tendedero.



Composición de 3 Estrellas contiguas.

50% dto.
Mantenimiento

COMBINACIONES CON ESTRELLAS


Combina y rellena de color los diferentes motivos a tu gusto



Varias composiciones utilizando los diseños de la página 23 y otras estrellas del catálogo. Diferentes posibilidades de relleno de las figuras con guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



Montaje en centro de calle (8 metros) formado por la composición de los 3 diseños de la página 23. Figuras rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



Montaje en interior de un parque de la figura "7 Estrellas".



Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Fuente de Estrellas".



Composición de 3 estrellas de menor a mayor tamaño.



Composición de 7 estrellas de distintos tamaños.



Composición de 4 estrellas simulando un salto.

3 ESTRELLAS CRECIENTES

Ref IBM1723

x 1 partes

 1,5 m.

 1,0 m.

 29 W.

 8 Kg.

 - unidades

 - unidades

7 ESTRELLAS

Ref IBM1405

x 1 partes

 1,0 m.

 2,4 m.

 47 W.

 12 Kg.

 - unidades

 - unidades

FUENTE DE ESTRELLAS

Ref IBM1714

x 1 partes

 1,2 m.

 0,88 m.

 34 W.

 5 Kg.


 - unidades

 - unidades

50% dto.
Mantenimiento

COMBINACIONES FLORALES

Combina y rellena de color los diferentes motivos a tu gusto



Varias composiciones utilizando los diseños de la página 25 y otras estrellas del catálogo. Posibilidad de rellenado de las figuras con guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



Montaje en centro de calle (8 metros) formado por la composición de los 3 diseños de la página 25. Figuras rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Medio ramo de laurel". Figura rellena de guirnalda Led color Blanco Cálido bajo pedido.



Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Nenúfar". Flor rellena de guirnalda Led color Rojo bajo pedido.



Composición de un ramo de 3 hojas de laurel.



Composición de varias hojas que surgen de un tallo principal.



Composición de varios tallos con hojas y 1 flor.

MEDIO RAMO DE LAUREL

Ref IBM1718

- x 1 partes
- 1,20 m.
- 0,75 m.
- 16 W.
- 3 Kg.
- unidades
- unidades

ENREDADERA

Ref IBM1717

- x 1 partes
- 1,0 m.
- 2,4 m.
- 52 W.
- 12 Kg.
- unidades
- unidades

NENÚFAR


Ref IBM1719

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,0 m.
- 40 W.
- 8 Kg.
- unidades
- unidades

50% dto.
Mantenimiento










Composición artística de 3 bolas de distintos tamaños sobre una onda.




ONDA Y BOLAS

Ref IBM1706


-  
-  x 1 partes
-  2,40 m.
-  0,72 m.
-  31 W.
-  9 Kg.
-  - unidades
-  - unidades




Montaje en centro de calle de 2 unidades de la figura "Onda y Bolas" y otra unidad montada en farola. Bolas rellenas de guirnalda Led color Rojo bajo pedido.



Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Onda y Bolas". Bolas rellenas de guirnalda Led color Azul bajo pedido.



Montaje en centro de calle de 1 unidad de la figura "Flor" + 2 figuras de "Planta con flor". Flores rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



Montaje en farola de 1 unidad de la figura "Flor" + 2 unidades de "Planta con Flor". Flor y planta rellena de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.

FLOR


Ref IBM1730

-  x 1 partes
-  1,2 m.
-  1,5 m.
-  34 W.
-  9 Kg.
-  - unidades
-  - unidades

PLANTA CON FLOR

Ref IBM1731

-  x 1 partes
-  2,0 m.
-  1,0 m.
-  49 W.
-  10 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Trazado de una flor primaveral.



Trazado de planta primaveral con flor.

50% dto. Mantenimiento



Trazado de onda simple para farola o composición de varias figuras.



Trazado de onda simple con 2 bolas de distintos tamaños.

ONDA SIMPLE

Ref IBM1727

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 0,5 m.
- 14 W.
- 4 Kg.
- unidades
- unidades

ONDA CON 2 BOLAS

Ref IBM1728

- x 1 partes
- 2,3 m.
- 1,0 m.
- 31 W.
- 12 Kg.
- unidades
- unidades



Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Onda simple". Figura rellena de guirnalda Led color Cálido bajo pedido.




Montaje en centro de calle de 1 unidad de la figura "Onda con 2 bolas" + 1 unidad de la figura "Onda simple". Ondas rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



Montaje en centro de calle de 2 unidades de la figura "3 Bolas de Navidad". Bolas de Navidad rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.

3 BOLAS DE NAVIDAD


Ref IBM1716

-  
-  x 1 partes
-  1,2 m.
-  1,2 m.
-  41 W.
-  7 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición de 3 bolas de navidad de distintos tamaños.

50% dto.
Mantenimiento



Composición de 3 Estrellas Blancas con espirales rojas.

ESTRELLAS Y ESPIRALES ROJOS

Ref FA0503

-  -
-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  4,0 m.
-  689 W.
-  16 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición de 2 campanas con lazos y hojas en color verde.

CAMPANAS CON LAZO Y HOJAS

Ref FA0504

-  -
-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  4,0 m.
-  804 W.
-  14,5 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



- LED **A**
- LED ALTA INT **B**
- Micro Bombilla **C**

Montaje en centro de calle de figuras "Estrellas y espirales rojas".




- LED **A**
- LED ALTA INT **B**
- Micro Bombilla **C**

Montaje en plaza junto iglesia de la figura "Campana con lazo y hojas".



Montaje de figuras "Pedraforca" en centro de calle comercial.



Secuencia de figuras "Estallido de estrellas" a lo largo de avenida comercial.

PEDRAFORCA

Ref AVM0907

- x 1 partes
- 1,0 m.
- 3,0 m.
- 92 W.
- 7,7 Kg.
- unidades
- 280 unidades



Todo un clásico. Dibujo de trazo infantil donde aparecen varios árboles perfilados con color blanco y llenos de guirnalda azul.

ESTALLIDO DE ESTRELLAS

Ref FA032


- x 1 partes
- 1,0 m.
- 4,0 m.
- 146 W.
- 11 Kg.
- unidades
- unidades



Diez estrellas, cada una de las cuales sale de una línea ondulada dentro de un conjunto concéntrico simétrico.

50% dto. Mantenimiento

75% dto. Precio Estructura
KIT Profesional
50% dto.




Composición de 1 flor de 6 puntas envuelta en cenefas descendentes.

ARCO IRIS

Ref FA031

- x 1 partes
- 1,0 m.
- 4,0 m.
- 109 W.
- 15 Kg.
- unidades
- unidades

75% dto. Precio Estructura



Composición de 1 copo de nieve de 6 puntas con guirnaldas laterales.

COPO GRANDE CERDEÑA

Ref AVM0501

- x 1 partes
- 1,0 m.
- 4,0 m.
- 590 W.
- 12,5 Kg.
- unidades
- unidades



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Montaje en centro de avenida de secuencia de figuras "Arco Iris".



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Figuras "Copo grande Cerdeña" en paseo peatonal colgadas mediante tirantes.

75% dto
Pack Estructura

Luces de FORMATO MEDIO



Pack Ahorro 12/24
Mejores precios por volumen

Mantenimiento al 50%
Planificar tiene premio. Aproveche
Ofertas de Temporada
(Pág 5)

LED **A**

LED ALTA INT. **B**

Micro Bombilla **C**

Intensidad: Normal o Alta?
Ya no hace falta escoger
entre ahorro energético o
alta intensidad (Pág 2)

Viada

Escoja
Intensidad

902 222 025

Lucesdenavidad.com

91 005 26 27

KIT Profesional
50% dto

50% dto.
Mantenimiento



ESTRELLAS CON CINTA

Ref IBM1707

-  
-  x 1 partes
-  2,0 m.
-  1,0 m.
-  38 W.
-  10 Kg.
-  - unidades
-  - unidades

Composición de 1 estrella de 5 puntas con una cinta y 2 estrellas pequeñas.



RAMO DE 3 ESTRELLAS Y LAZO

Ref IBM1712

-  
-  x 1 partes
-  2,0 m.
-  1,0 m.
-  58 W.
-  10 Kg.
-  - unidades
-  - unidades

Composición de un ramo de 3 estrellas fugaces unidas por un lazo.



Montaje en farola de 1 unidad de la figura "Estrellas con cinta" y 1 unidad en lateral de calle. Algunas figuras están rellenas de guirnalda Led de color cálido bajo pedido.



Montaje en centro de calle de 1 unidad de la figura "Ramo de 3 estrellas y lazo". Lazos y estrellas rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



Conjunto de 2 unidades de la figura "2 Copos sobre manto cálido" montadas secuencialmente en centro de calle.



Montaje vertical en farola de la figura "3 Estrellas sobre manto azul" a lado y lado de la calle.

2 COPOS SOBRE MANTO CÁLIDO

Ref IBM1722

- x 1 partes
- 2,4 m.
- 1,0 m.
- 45 W.
- 12 Kg.
- unidades
- unidades



Composición de 2 copos de 6 puntas sobre un manto de guirnalda Led cálido.

3 ESTRELLAS SOBRE MANTO AZUL

Ref IBM1721

- x 1 partes
- 2,4 m.
- 1,0 m.
- 32 W.
- 12 Kg.
- unidades
- unidades



Composición de 3 estrellas de 5 puntas sobre un manto de guirnalda Led Azul.

50% dto.
Mantenimiento



Composición de 2 copos de nieve sobre un manto de guirnalda Led cálida.

TEIDE

Ref AVM0903

-  
-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  2,5 m.
-  78,2 W.
-  9,4 Kg.
-  - unidades
-  280 unidades



Composición de 5 estrellas de 5 puntas sobre un manto de guirnalda Led Azul.


MONTE PERDIDO

Ref AVM0904

-  
-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  2,5 m.
-  78,2 W.
-  9,5 Kg.
-  - unidades
-  280 unidades



Montaje vertical en farola de secuencia de la figura "Teide".



Montaje en avenida de 2 unidades de la figura "Monte Perdido" sujetas a farolas mediante tirantes.



Conjuntos de 2 figuras "4 Copos de nieve" montados en centro de calle peatonal.



Montaje en calle comercial de sucesión de figuras "Copos de noche". Incluyen bombillas de luz flash.

4 COPOS DE NIEVE

Ref IBM1404



x 1 partes

1,75 m.

1,2 m.

50 W.

12 Kg.

- unidades

- unidades



Composición de 1 copo de nieve de 6 puntas + 3 copos pequeños.

COPOS DE NOCHE

Ref AVM0802



x 1 partes

1,4 m.

3,0 m.

581 W.

15 Kg.

4 unidades

- unidades



Composición de 2 copos de nieve de 6 puntas + 3 copos pequeños y estrellas.

50% dto. Mantenimiento

75% dto. para Exteriores
KIT Profesional 50% dto.



ESTRELLA DE BELÉN REDONDEADA

Ref IBM1756


- x 1 partes
- 0,8 m.
- 2,1 m.
- 90 W.
- 8 Kg.
- unidades
- unidades

Trazado doble de 1 estrella de Belén con cola redondeada.


ESTRELLA DE BELÉN CLÁSICA

Ref IBM1403

- x 2 partes
- 1,0 m.
- 3,0 m.
- 50 W.
- 8 Kg.
- unidades
- unidades




Trazado simple de 1 estrella de Belén clásica.




LED A
LED ALTA INT B
C

Montaje en centro de calle de 1 unidad de figuras "Estrella de Belén redondeada". Figuras rellenas de guirnalda Led Azul bajo pedido.




LED A
LED ALTA INT B
C

Montaje en balcón de 1 unidad de la figura "Estrella de Belén clásica". Figura rellena de guirnalda Led blanco bajo pedido.



"Estrella fugaz de 8 puntas" instalada directamente en la parte superior de un campanario de una iglesia románica.



Montaje en centro de calle de figuras "Pedraforca 2", combinadas con figuras "Abeto Lineal" instaladas en farolas.

ESTRELLA FUGAZ DE 8 PUNTAS

Ref IBM1711

- x 1 partes
- 1,0 m.
- 2,4 m.
- 90 W.
- 10 Kg.
- unidades
- unidades



Estrella de 8 puntas seguida de una cola de 4 puntas, en forma de arco. Conjunto en color blanco y manguera con trazo doble.

PEDRAFORCA 2

Ref IBM1109

- x 2 partes
- 1,0 m.
- 3,0 m.
- 90 W.
- 10 Kg.
- unidades
- 350 unidades



Composición de 6 árboles y 5 estrellas con relleno de guirnalda led azul.

50% dto. Mantenimiento

COMBINACIONES TIPO PUZZLE




Trazado 1 copo de nieve de 6 puntas enmarcado con cenefas.

COPO DE NIEVE DE 6 PUNTAS

Ref IBM1732

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 61 W.
- 11 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado 1 hoja de muérdago enmarcada con cenefas.

MUÉRDAGO

Ref IBM1733

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 59 W.
- 11 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado 1 bola de navidad clásica enmarcada con cenefas.

BOLA DE NAVIDAD

Ref IBM1734

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 65 W.
- 11 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado 1 bola de navidad lisa enmarcada con cenefas.

BOLA LISA

Ref IBM1735

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 50 W.
- 11 Kg.
- unidades
- unidades



Montaje en centro de calle (10 metros) formado por la composición aleatoria de los 4 diseños de la página 40. Figuras rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
Tipo Bombilla C

Montaje en calle de unos 7 metros de ancho. Se ha creado una secuencia de 3 figuras de "Ramitas de Estrellas" colocadas simétricamente ocupando todo el centro de la calle.



LED A
LED ALTA INT B
Tipo Bombilla C

Montaje de figuras "Árboles de Navidad con regalos". En este caso se ha ido creando secuencia a derecha e izquierda para conseguir una mayor visibilidad.

RAMITAS DE ESTRELLAS

Ref AVM0911L

-  -
-  x 1 partes
-  0,9 m.
-  1,9 m.
-  40 W.
-  9 Kg.
-  - unidades
-  - unidades

ÁRBOL DE NAVIDAD CON REGALOS

Ref IBM1708

-  -
-  x 1 partes
-  1,5 m.
-  1,0 m.
-  43 W.
-  8 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición de 7 estrellas unidas por un trazado de rama.



Composición de 1 árbol de Navidad con 3 regalos en su base.

50% dto. Mantenimiento

75% de Pack Estructura



Trazado de 1 Papá Noël tocando la campana.

PAPÁ NOËL CON CAMPANA

Ref IBM1752

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,2 m.
- 90 W.
- 9 Kg.
- unidades
- unidades

75% de Pack Estructura




Trazado de 1 Papá Noël con el saco para los regalos.

50% dto. KIT Profesional

PAPÁ NOËL CON SACO DE REGALOS

Ref IBM1753

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 2,5 m.
- 126 W.
- 19 Kg.
- unidades
- unidades



LED A
LED ALTA INT B
KIT Profesional C

Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Papa Noël con campana". Figura rellena de guirnalda Led de color rojo bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
KIT Profesional C

Montaje en centro de calle de figuras "Papa Noël con saco de regalos". Figuras rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
C

Montaje en centro de calle de secuencia de figuras "Estrella de 4 puntas con rizos". Figuras rellenas de guirnalda Led Azul bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
C

Montaje en fachada de la iglesia de 1 unidad de la figura "Pesebre".

ESTRELLA 4 PUNTAS CON RIZOS

Ref IBM1754

- x 1 partes
- 1,0 m.
- 2,1 m.
- 72 W.
- 11 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de estrella de 4 puntas con rizos a los lados.

PESEBRE


Ref IBM1755

- x 1 partes
- 1,0 m.
- 3,0 m.
- 108 W.
- 15 Kg.
- unidades
- unidades



Composición clásica de un Pesebre con el niño Jesús, María, José y 2 animales.

50% dto. Mantenimiento



MALLAS LED 2X0,75M

MALLAS LED 2X1M

MALLAS LED 2X1,5M

- IBI1006WL
- IBI1006YL
- IBI1006OL
- IBI1006RL
- IBI1006PL
- IBI1006BL
- IBI1006GL
- IBI1006WWL
- x 1 partes
- 0,75 m.
- 2,0 m.
- 50 W.
- 4 Kg.
- unidades
- unidades

- IBI1741WL
- IBI1741YL
- IBI1741OL
- IBI1741RL
- IBI1741PL
- IBI1741BL
- IBI1741GL
- IBI1741WWL
- x 1 partes
- 1,0 m.
- 2,0 m.
- 75 W.
- 5 Kg.
- unidades
- unidades

- IBI1742WL
- IBI1742YL
- IBI1742OL
- IBI1742RL
- IBI1742PL
- IBI1742BL
- IBI1742GL
- IBI1742WWL
- x 1 partes
- 1,5 m.
- 2,0 m.
- 100 W.
- 6 Kg.
- unidades
- unidades




Descubre como hacer montajes sorprendentes con diferentes mallas.
¡Sigue el código QR o visita el siguiente enlace!
lucesdaNavidad.net/montajes/tag/malla



Montaje horizontal de mallas led color azul de 2x1,5 a lo largo de la cornisa de un edificio. Posibilidad de mallas de distintos colores.

Mallas led color rojo instaladas verticalmente sobre estructura metálica. En este caso se han combinado con figuras "Estrellas de 5 puntas".



LED A
LED ALTA INT B
Tipo Bombilla C

Conjunto de 2 figuras de "Olas blancas y estrellas" instaladas en el centro de la calle. Esta figura permite ser montada tanto de forma horizontal como vertical.




LED A
LED ALTA INT B
Tipo Bombilla C

Secuencia de figuras "Lazo Grande" con montaje centrado en calle. Figuras rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.

OLAS BLANCAS Y ESTRELLAS

Ref AVM0909L

- x 1 partes
- 1,1 m.
- 2,5 m.
- 75 W.
- 10 Kg.
- unidades
- 240 unidades



Composición semi circular compuesta por 2 estrellas y olas blancas.

LAZO GRANDE

Ref IBM1751


- x 1 partes
- 1,6 m.
- 1,5 m.
- 90 W.
- 12 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de un lazo clásico.

50% dto. Mantenimiento

75% dto. para distribuidores




Trazado de una mariposa grande.

MARIPOSA

Ref IBM1750

- x 1 partes
- 1,6 m.
- 2,0 m.
- 108 W.
- 16 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de un arco simple con espumillón en el centro.

ARCO CON ESPUMILLÓN

Ref IBM1749

- x 1 partes
- 0,6 m.
- 2,2 m.
- 22 W.
- 7 Kg.
- unidades
- unidades



LED A

LED ALTA INT B

LED BOMBUILLA C

Montaje combinado de 1 unidad de la figura "Mariposa" + 2 unidades de "Arco con espumillón" a lo largo de la calle. Figuras rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



LED **A**
LED ALTA INT **B**
Micro Bombilla **C**

Montaje centrado de figuras "Muñeco de nieve" en calle estrecha.



LED **A**
LED ALTA INT **B**
Micro Bombilla **C**

Montaje a lo largo de avenida de composición 1 unidad de la figura central "Trineo" y 2 unidades de la figura "Big bang", colgadas mediante tirantes.

MUÑECO DE NIEVE

Ref FA039

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,6 m.
- 360 W.
- 10,5 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de un muñeco de nieve con estrellas de 5 puntas de varios colores.

TRINEO

Ref FA013

- x 1 partes
- 1,4 m.
- 1,8 m.
- 325 W.
- 14 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de Papá Noël sobre un trineo.

50% dto.
Mantenimiento



Conjunto de abetos Led de color verde de distintos tamaños.

ÁRBOLES DE NAVIDAD

Ref IBI1007

-  
-  x 1 partes
-  0,5 m.
-  2,0 m.
-  50 W.
-  8 Kg.
-  - unidades
-  - unidades




Conjunto de Estrellas de 5 puntas Led de color Blanco de distintos tamaños.

ESTRELLAS DE 5 PUNTAS


Ref IBI1008

-  
-  x 1 partes
-  0,5 m.
-  2,0 m.
-  50 W.
-  8 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



LED A
LED ALTA INT B
C

Montaje en centro de calle de 2 unidades de la figura "Árboles de Navidad" combinadas con 2 Mallas Led de color blanco de 2x0,75m. Esta figura permite un montaje simétrico.



LED A
LED ALTA INT B
C

Montaje de figura "Estrellas de 5 puntas" fijadas sobre estructura metálica en calle donde se está celebrando una feria alternativa.

Figuras para FAROLA

75% dto
Pack Estructura

Mantenimiento al 50%

Planificar tiene premio. Aproveche
Ofertas de Temporada (Pág 5)



Pack Ahorro 12/24

Mejores precios por volumen

LED **A**

LED ALTA INT. **B**

Micro Bombilla **C**

Intensidad: Normal o Alta?

Ya no hace falta escoger
entre ahorro energético o
alta intensidad (Pág 2)

Viada

Escoja
Intensidad


902 222 025

Lucesdenavidad.com

91 005 26 27

KIT Profesional
50% dto

50% dto.
Mantenimiento



ABETO FILIGRANA

Ref IBM1101

-  
-  x 1 partes
-  2,0 m.
-  0,5 m.
-  50 W.
-  8 Kg.
-  - unidades
-  - unidades

Trazado de filigrana en forma abeto coronado con una estrella.



FILIGRANA CON 3 ESTRELLAS

Ref IBM1720

-  
-  x 1 partes
-  1,5 m.
-  1,0 m.
-  29 W.
-  8 Kg.
-  - unidades
-  - unidades

Trazado de filigrana en forma de medio arco con 3 estrellas intercaladas.



Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Abeto filigrana".



Montaje en farola de 1 unidad de la figura "Filigrana con 3 estrellas". Estrellas rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Secuencia de "Medio copo de nieve" con montaje centrado en calle de centro urbano.



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Montaje en farola de 2 unidades de la figura "3 Medios copos de nieve".



Trazado de medio copo de nieve. Figura con doble trazado.

MEDIO COPO DE NIEVE


Ref IBM1402

- x 1 partes
- 2,4 m.
- 1,0 m.
- 50 W.
- 10 Kg.
- unidades
- unidades

3 MEDIOS COPOS DE NIEVE

Ref IBM1102

- x 1 partes
- 2,0 m.
- 0,5 m.
- 50 W.
- 8 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de 3 medios copos de nieve de distintos tamaños.

50% dto.
Mantenimiento



Trazado de 1 abeto redondeado relleno con guirnalda Led color verde.

ABETO REDONDEADO

Ref IBM1106

- x 1 partes
- 2,0 m.
- 0,75 m.
- 75 W.
- 9 Kg.
- unidades
- 192 unidades



Composición de 2 estrellas sobre el trazado de un lienzo.

DOS ESTRELLAS SOBRE UN LIENZO

Ref IBM1705

- x 1 partes
- 0,98 m.
- 1,5 m.
- 38 W.
- 7 Kg.
- unidades
- unidades



Escoja
Intensidad


LED A
LED ALTA INT B
C

Combinación de figuras "Abeto redondeado" y "Abeto lineal" instaladas en farolas a lo largo de una avenida.




LED A
LED ALTA INT B
C

Montaje en centro de calle de composiciones de 2 unidades de la figura "Dos estrellas sobre un lienzo" + 1 "Abeto redondeado". El lienzo está relleno de guirnalda Led color cálido bajo pedido.




LED A
LED ALTA INT B
Bombilla C

"Abetos lineales" montados en farolas de 5-6 metros de altura.



LED A
LED ALTA INT B
Bombilla C

Montaje en centro de avenida de 2 unidades de "Palmas con relleno frío y cálido" + "1 Abeto lineal" central. El abeto lineal está relleno de guirnalda Led color cálido bajo pedido.



Trazado de 1 Abeto Lineal coronado con una estrella.

ABETO LINEAL

Ref IBM1107

-
- x 1 partes
- 2,0 m.
- 0,75 m.
- 50 W.
- 9 Kg.
- unidades
- unidades

PALMAS CON RELLENO FRÍO Y CÁLIDO

Ref IBM1724

-
- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,0 m.
- 29 W.
- 8 Kg.
- unidades
- 100 200



Trazado de una palma relleno con guirnalda Led en secciones de color cálido y color frío.

50% dto. Mantenimiento


75% dto. para Instalación



JUNCOS Y ESTRELLAS

Ref IBM1748

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 0,5 m.
- 90 W.
- 4 Kg.
- unidades
- unidades



MEDIO ABETO Y ESTRELLAS

Ref IBM1108

- x 1 partes
- 2,0 m.
- 0,75 m.
- 75 W.
- 9 Kg.
- unidades
- 192 unidades

Trazado de juncos con estrellas de 7 puntas.

Trazado en forma de medio abeto relleno de guirnalda Led blanco y 3 estrellas en la parte superior.



Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Juncos y estrellas".




Figuras "Medio abeto y estrellas" instaladas en farolas en aparcamiento de centro comercial.



Montaje centrado a lo largo de la calle de figuras "Media flor de Pascua".



Montaje vertical en farolas de 6-8 m de figuras "Flor de Pascua".



Trazado en forma de media flor de Pascua rellena de guirnalda Led de color verde y color rojo.

MEDIA FLOR DE PASCUA


Ref IBM1401

-  -
-  x 1 partes
-  2,4 m.
-  1,0 m.
-  75 W.
-  10 Kg.
-  - unidades
-  300  100 

FLOR DE PASCUA

Ref IBM1105

-  -
-  x 1 partes
-  2,0 m.
-  0,75 m.
-  75 W.
-  9 Kg.
-  - unidades
-  200  100 



Composición de 1 flor de Pascua + 1/2 flor de Pascua rellenas de guirnalda Led verde y Led rojo.

50% dto.
Mantenimiento



YEDRA

Ref IBM1112

-  
-  x 1 partes
-  2,0 m.
-  0,75 m.
-  24 W.
-  8 Kg.
-  - unidades
-  200 unidades

Trazado de una planta de yedra. Media figura está perfilada con manguera y la otra media con guirnalda LED verde.

GÉMINIS

Ref FF0601


-  
-  x 1 partes
-  2,5 m.
-  1,3 m.
-  60 W.
-  5,5 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición de 2 estrellas blancas LED + 2 cenefas contiguas Led color verde.



Montaje en centro de calle de 2 unidades de la figura "Yedra" sujetas mediante tirantes.






Montaje en farola de 1 unidad de la figura "Estrella y cola roja".



Montaje en farola de 1 unidad de la figura "Estrellas y tres alas".



Trazado de 1 estrella con cola rellena de guirnalda Led color rojo.

ESTRELLA Y COLA ROJA

Ref IBM1113

-  -
-  x 2 partes
-  0,8 m.
-  3,0 m.
-  32 W.
-  11 Kg.
-  - unidades
-  200 unidades

ESTRELLAS Y TRES ALAS


Ref FF0501

-  -
-  x 1 partes
-  2,3 m.
-  0,9 m.
-  350 W.
-  7 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición formada por 3 alas y 2 estrellas de 5 puntas.

50% dto. Mantenimiento




Composición de 2 campanas unidas por 1 lazo rojo.

DOS CAMPANAS CON LAZO

Ref FF0508

-  -
-  x 1 partes
-  0,8 m.
-  1,0 m.
-  246 W.
-  4 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición de 1 campana con hojas verdes y frutos rojos.

SA TALAIASSA

Ref AVM0906

-  -
-  x 1 partes
-  1,2 m.
-  1,2 m.
-  82,8 W.
-  7,8 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



LED **A**

LED ALTA INT **B**

Micro Bombilla **C**

Montaje en farolas de 1 unidad de la figura "Dos campanas con lazo".



LED **A**

LED ALTA INT **B**

Micro Bombilla **C**

Montaje de la figura "Sa Talaiassa" en farolas a lado y lado de paseo en avenida.



Montaje simétrico de 2 unidades de la figura "Veleta" en plaza.



Montaje simétrico en farola clásica de 2 unidades de la figura "Fuente con 3 estrellas".



Composición de 1 campana Led color cálido + un lazo relleno de guirnalda LED blanco.

VELETA


Ref IBM0905

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 0,9 m.
- 75 W.
- 9 Kg.
- unidades
- unidades

FUENTE CON 3 ESTRELLAS

Ref IBM1747

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,0 m.
- 72 W.
- 8 Kg.
- unidades
- unidades



Composición de 3 estrellas fugaces saliendo de una fuente.

50% dto.
Mantenimiento



Trazado de 1 bola de navidad con franjas finas en el centro.

BOLA CON FRANJAS FINAS

Ref IBM1737

-   x 1 partes
-  2,0 m.
-  1,0 m.
-  40 W.
-  10 Kg.
-  - unidades
-  - unidades

BOLA CON FRANJA DE ROMBOS

Ref IBM1736


-   x 1 partes
-  2,0 m.
-  1,0 m.
-  45 W.
-  10 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Trazado de 1 bola de navidad con franja de rombos.



Montaje en centro de calle (10 metros) formado por la composición aleatoria de los 4 los diseños de la página 60 y 61. Figuras rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



LED **A**
LED ALTA INT **B**
Micro Bombilla **C**

Un mismo motivo y 2 formas distintas de relleno: el fondo relleno de blanco cálido o franjas rellenas de led azul.



LED **A**
LED ALTA INT **B**
Micro Bombilla **C**

Secuencia de distintas bolas de Navidad, con rellenos de color rojo y azul. Figuras rellenas de guirnalda Led rojo y azul bajo pedido.



Trazado de 1 bola de Navidad con franjas anchas en el centro.

BOLA CON FRANJAS ANCHAS

Ref IBM1709

-
- x 1 partes
- 2,0 m.
- 1,0 m.
- 45 W.
- 10 Kg.
- unidades
- unidades

BOLA CON ZIG ZAG

Ref IBM1710

-
- x 1 partes
- 2,0 m.
- 1,0 m.
- 45 W.
- 10 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de 1 bola de Navidad con franjas en forma de zig zag en el centro.

50% dto.
Mantenimiento



RIZO PEQUEÑO CON CAMPANA


Ref FF0511

-  -
-  x 1 partes
-  1,1 m.
-  1,0 m.
-  130 W.
-  4 Kg.
-  - unidades
-  150 unidades

TRES ESTRELLAS

Ref AVM0507

-        
-  x 1 partes
-  1,25 m.
-  0,8 m.
-  262 W.
-  6,3 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición de 1 campana + 1 rizo con tapiz y guirnalda.

Composición de 3 estrellas en forma de media esfera.



Montaje en farolas de la figura "Rizo pequeño con campana" a lo largo de avenida comercial.



Montaje en farola redonda de 2 unidades de la figura "Tres estrellas".



Secuencia de figura "Tres estrellas" montadas individualmente en farolas redondas, combinadas con figura "Pedraforca".



Montaje en farolas de 1 unidad de la figura "Rizo pequeño con estrella".



Sucesión de figuras "Rizo pequeño con farol" montadas sobre báculo de farolas.



Composición de 1 estrella de 5 puntas + 1 rizo con tapiz y guirnalda.

RIZO PEQUEÑO CON ESTRELLA

Ref FF0509

-
- x 1 partes
- 1,1 m.
- 1,0 m.
- 130 W.
- 4 Kg.
- unidades
- 150 unidades

RIZO PEQUEÑO CON FAROL

Ref FF0510

-
- x 1 partes
- 1,2 m.
- 1,0 m.
- 180 W.
- 4,8 Kg.
- unidades
- 150 unidades



Composición de 1 farol + 1 rizo con tapiz y guirnalda.

50% dto. Mantenimiento



Trazado de medio abeto con manguera Led interna + espumillón externo.

MEDIO ABETO CON ESPUMILLÓN

Ref IBM1746

x 1 partes

 1,5 m.

 0,8 m.

 36 W.

 6 Kg.

 - unidades

 - unidades



Composición de 3 hojas de muérdago con un tallo central.

TRES HOJAS DE MUÉRDAGO

Ref IBM1745

x 1 partes

 1,0 m.

 2,4 m.

 108 W.

 12 Kg.

 - unidades

 - unidades



Montaje en farola redonda de 2 unidades de la figura "Medio abeto con espumillón".



Montaje en centro de calle de secuencia de figuras "Tres hojas de Muérdago". Algunas hojas están rellenas de guirnalda Led color verde bajo pedido.

75% dto
Pack Estructura

Luces de PEQUEÑO FORMATO



Pack Ahorro 12/24
Mejores precios por volumen

LED **A**

LED ALTA INT **B**

Micro Bombilla **C**

Intensidad: Normal o Alta?

Ya no hace falta escoger
entre ahorro energético o
alta intensidad (Pág 2)

Mantenimiento al 50%

Planificar tiene premio. Aproveche
Ofertas de Temporada
(Pág 5)

 **Viada**

Escoja
Intensidad

902 222 025

Lucesdenavidad.com

91 005 26 27

KIT Profesional
50% dto


50% dto.
Mantenimiento



Trazado de una estrella clásica de 5 puntas.

ESTRELLA DE 5 PUNTAS


Ref IBM1503	IBM1504	IBM1505	IBM1506
x 1 partes	x 1 partes	x 1 partes	x 1 partes
1,5 m.	1,0 m.	0,75 m.	0,5 m.
1,5 m.	1,0 m.	0,75 m.	0,5 m.
11 W.	8 W.	8 W.	6 W.
8 Kg.	6 Kg.	5 Kg.	3 Kg.
- unidades	- unidades	- unidades	- unidades
- unidades	- unidades	- unidades	- unidades



Trazado de una estrella clásica de 4 puntas.

ESTRELLA DE 4 PUNTAS

Ref IBM1501	IBM1502
x 1 partes	x 1 partes
1,5 m.	0,75 m.
1,5 m.	0,75 m.
11 W.	8 W.
6 Kg.	4 Kg.
- unidades	- unidades
- unidades	- unidades



Combinación entre estrellas de 4 puntas, IBM1501 + IBM1502.



Composición de estrellas de 5 puntas + cortinas Led de varios colores.



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Composición de estrellas de 5 puntas de tamaño 150 cms + estrella de 75 cms. Figuras rellenas de guirnaldas Led de varios colores bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Composición de estrellas de 5 puntas de tamaño 150 cms + estrellas de varios tamaños. Figuras rellenas de guirnaldas Led de varios colores bajo pedido.



Composición de una estrella de 5 puntas de 1,5 m + 1 estrella de 1,0 m



Composición de una estrella de 5 puntas de 1,5 m + 1 estrella de 0,75 m



Composición de una estrella de 5 puntas de 1,5 m + 1 estrella de 0,5 m



Composición de una estrella de 5 puntas de 1,0 m + 1 estrella de 0,5 m



COMPOSICIÓN DE ESTRELLAS 5 PUNTAS

Ref IBM1503+04

- x 2 partes
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 19 W.
- 14 Kg.
- unidades
- unidades

Ref IBM1503+05

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 19 W.
- 13 Kg.
- unidades
- unidades

Ref IBM1503+06

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 17 W.
- 11 Kg.
- unidades
- unidades

Ref IBM1504+06

- x 1 partes
- 1,0 m.
- 1,0 m.
- 14 W.
- 9 Kg.
- unidades
- unidades

50% dto.
Mantenimiento



Trazado doble de bola de navidad.

BOLA DE NAVIDAD

Ref IBM1701



- x 1 partes
- 1,23 m.
- 1,0 m.
- 23 W.
- 6 Kg.
- unidades
- unidades



Composición de una bola de navidad + 1 estrella de 5 puntas de 0,5 m.

BOLA CON ESTRELLA DE 5 PUNTAS

Ref IBM1701 + IBM1506



- x 1 partes
- 1,23 m.
- 1,0 m.
- 29 W.
- 9 Kg.
- unidades
- unidades



Composición de una bola de navidad + 1 estrella de 4 puntas de 0,75 m.

BOLA CON ESTRELLA DE 4 PUNTAS


Ref IBM1701 + IBM1502



- x 1 partes
- 1,23 m.
- 1,0 m.
- 31 W.
- 10 Kg.
- unidades
- unidades




LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C




LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Montaje en centro de calle 3 unidades de la figura "Bola de Navidad" + 1 estrella de interna. Figuras rellenas de guirnalda Led de diferentes colores bajo pedido.

Montaje en farola de 1 unidad de la figura "Bola de Navidad". Figura rellena de guirnalda Led de color cálido bajo pedido.



Montaje en centro de calle de figuras "Copo blanco y azul".




Montaje en farola de 2 unidades de la figura "Copo blanco".

COPO BLANCO Y AZUL

Ref IBM1704

- x 1 partes
- 0,9 m.
- 1,0 m.
- 50 W.
- 8 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de un copo de nieve de 6 puntas en color blanco + trazado interno azul.

COPO BLANCO

Ref IBM1729

- x 1 partes
- 0,95 m.
- 1,10 m.
- 31 W.
- 5 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado simple de un copo de nieve de 6 puntas en color blanco.

50% dto.
Mantenimiento




Trazado de rosa de los vientos de 8 puntas.

ROSA DE LOS VIENTOS

Ref IBM1713

-  
-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  1,0 m.
-  52 W.
-  5 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Trazado de un lazo relleno de guirnalda Led color rojo.

LAZO ROJO


Ref IBM1110

-  -
-  x 1 partes
-  0,75 m.
-  1,0 m.
-  50 W.
-  6 Kg.
-  - unidades
-  96 unidades



LED A
LED ALTA INT B
LED BOMBA C

Montaje en centro de calle de 3 unidades de la figura "Rosa de los vientos". Figuras rellenas de guirnalda Led de varios colores bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
LED BOMBA C

Secuencia de figuras "Lazo rojo" montades en farolas.



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Montaje en fachada tipo bandera de figuras "Regalo con lazo" con el relleno en distintos colores.



LED A
LED ALTA INT B
Micro Bombilla C

Montaje en farola de 1 unidad de figura de "Regalo con lazo" con el relleno en distintos colores alternando con la figura "Flor de Pascua".



Trazado de un regalo con lazo relleno de guirnalda Led color rojo.



Trazado de un regalo con lazo relleno de guirnalda Led color amarillo.



Trazado de un regalo con lazo relleno de guirnalda Led color azul.

REGALO CON LAZO ROJO

Ref IBM1111RL

	-
	x 1 partes
	1,0 m.
	1,0 m.
	50 W.
	6 Kg.
	- unidades
	100 unidades

REGALO CON LAZO AMARILLO

Ref IBM1111YL

	-
	x 1 partes
	1,0 m.
	1,0 m.
	50 W.
	6 Kg.
	- unidades
	100 unidades

REGALO CON LAZO AZUL

Ref IBM1111BL

	-
	x 1 partes
	1,0 m.
	1,0 m.
	50 W.
	6 Kg.
	- unidades
	100 unidades

50% dto.
Mantenimiento



Composición de una vela con hojas y frutos en marco redondo.

VELA EN MARCO REDONDO

Ref IBM1739


-  
-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  1,0 m.
-  45 W.
-  5 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Composición de una campana doble con un lazo en marco redondo.

CAMPANA EN MARCO REDONDO


Ref IBM1738

-  
-  x 1 partes
-  1,0 m.
-  1,0 m.
-  43 W.
-  5 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



LED A
LED ALTA INT B
C

Montaje en centro de calle de figuras "Vela en marco redondo" y "Campana en marco redondo". Posibilidad de relleno con guirnalda led bajo pedido.



Montaje en farola de 2 figuras de "Flor redondeada". Opción de rellenar las figuras con guirnalda led bajo pedido.

Montaje en farola de 1 unidad de figura "Molinillo". Figura rellena de guirnalda Led de color azul bajo pedido.

FLOR REDONDEADA

Ref IBM1758

- x 1 partes
- 1,5 m.
- 1,5 m.
- 72 W.
- 11 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de una flor redonda con 5 pétalos.

MOLINILLO

Ref IBM1702

- x 1 partes
- 0,97 m.
- 1,0 m.
- 27 W.
- 5 Kg.
- unidades
- unidades



Trazado de una estrella de 5 puntas en forma de molinillo con las aristas redondas.

50% dto. Mantenimiento



75% dto. Pack Estructura

Kit Profesional 50% dto

VELA GRANDE

Ref IBM1742

- x 1 partes
- 2,1 m.
- 0,6 m.
- 54 W.
- 6 Kg.
- unidades
- unidades

VELA PEQUEÑA

Ref IBM1757

- x 1 partes
- 1,1 m.
- 0,7 m.
- 36 W.
- 4 Kg.
- unidades
- unidades



75% dto. Pack Estructura

Kit Profesional 50% dto

Composición de 1 vela encendida con hojas y frutos.

Trazado de una vela encendida.



LED A
LED ALTA INT B
Micro-Bombilla C

Montaje en centro de calle de figuras "Vela Grande". Figuras rellenas de guirnaldas Led de varios colores bajo pedido.



LED A
LED ALTA INT B
Micro-Bombilla C

Montaje en farola de 2 figuras "Vela pequeña". Figura rellena de guirnaldas Led de varios colores bajo pedido.

FELIZ NAVIDAD

75% dto
Pack Estructura

RÓTULOS Y MENSAJES



Pack Ahorro 12/24

Mejores precios por volumen

LED **A**

Intensidad: Normal o Alta?

LED ALTA INT. **B**

Ya no hace falta escoger

Micro Bombilla **C**

entre ahorro energético o
alta intensidad (Pág 2)

Mantenimiento al 50%

Planificar tiene premio. Aproveche
Ofertas de Temporada
(Pág 5)

Viada

Escoja
Intensidad

902 222 025

Lucesdenavidad.com

91 005 26 27

KIT Profesional
50% dto

50% dto.
Mantenimiento



Rótulo con el texto de felicitación Feliz Navidad con trazado doble. Figura compuesta por 1 marco.

FELIZ NAVIDAD (2.4M)

Ref IBM1740

	-
	x 1 partes
	0,5 m.
	2,4 m.
	50 W.
	6 Kg.
	- unidades
	- unidades



Rótulo con el texto de felicitación Felices Fiestas con trazado simple. Figura compuesta por 1 marco.

FELICES FIESTAS (2M)

Ref IBI1004

	-
	x 1 partes
	0,5 m.
	2,0 m.
	50 W.
	8 Kg.
	- unidades
	- unidades



Montaje en Fachada de Ayuntamiento de 1 unidad de la figura "Feliz Navidad".



Montaje en plaza frente iglesia de 1 unidad de la figura "Felices Fiestas".



LED A
LED ALTA INT B
Luz Bombilla C

Montaje de 1 unidad de la figura "Feliz Navidad" en feria de artículos navideños.






LED A
LED ALTA INT B
Luz Bombilla C

Montaje en centro de calle de 1 unidad de la figura "Felices Fiestas".

FELIZ NAVIDAD (4M)

Ref IBM1302

-  
-  x 2 partes
-  1,0 m.
-  4,0 m.
-  30 W.
-  15 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Rótulo con el texto de felicitación Feliz Navidad con trazado simple. Figura compuesta por 2 marcos.

FELICES FIESTAS (4M)

Ref IBM1304

-  
-  x 2 partes
-  0,8 m.
-  4,0 m.
-  30 W.
-  15 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Rótulo con el texto de felicitación Felices Fiestas con trazado simple. Figura compuesta por 2 marcos.

50% dto.
Mantenimiento



Rótulo con el texto de felicitación en catalán "Bon Nadal" con trazado simple.
Figura compuesta por 1 marco.

BON NADAL (2M)

Ref IBI1013

	-
	x 1 partes
	0,5 m.
	2,0 m.
	50 W.
	8 Kg.
	- unidades
	- unidades



Rótulo con el texto de felicitación en catalán "Bones Festes" con trazado doble.
Figura compuesta por 1 marco.

BONES FESTES (2,4M)

Ref IBM1725

	-
	x 1 partes
	0,5 m.
	2,4 m.
	50 W.
	6 Kg.
	- unidades
	- unidades



LED A
LED ALTA INT B

Montaje en calle peatonal con secuencia de la figura de "4 Copos de nieve", encabezado con 2 figuras de "Bon Nadal".



Escoja
Intensidad

LED A
LED ALTA INT B

para Bombilla C

Montaje de 1 unidad de la figura "Bones Festes" bajo torre del reloj en fachada de Ayuntamiento.



Montaje en centro de calle de 1 unidad de la figura "Bon Nadal". Figura rellena de guirnalda Led de color blanco cálido bajo pedido.



Montaje en centro de calle de 1 unidad de la figura "Bones Festes".

BON NADAL (4M)


Ref IBM1306



Rótulo con el texto de felicitación en catalán "Bon Nadal" con trazado simple. Figura compuesta por 2 marcos.

BONES FESTES (4M)

Ref IBM1308



Rótulo con el texto de felicitación en catalán "Bones Festes" con trazado simple. Figura compuesta por 2 marcos.

50% dto.
Mantenimiento



Rótulo con el texto de felicitación en catalán "FELIÇ ANY NOU" seguido del año. Los dos últimos dígitos pueden manipularse.

FELIÇ ANY NOU (3M)

Ref FA012

-  -
-  x 1 partes
-  0,7 m.
-  3,0 m.
-  530 W.
-  11 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Rótulo con el texto de felicitación en catalán "Bones Festes" con trazado doble y relleno de guirnalda cálida. Figura compuesta por 2 marcos.

BONES FESTES AZUL (5M)

Ref AVM0912

-  -
-  x 2 partes
-  0,9 m.
-  5,0 m.
-  100 W.
-  15 Kg.
-  - unidades
-  360 unidades



Montaje en una rotonda de 1 unidad de la figura "Feliç Any Nou 2018".



Montaje en centro de calle de 1 unidad de la figura "Bones Festes".



Montaje en fachada de una iglesia de 1 unidad de la figura "Eguberrri On".




Montaje en fachada de comercio de 1 unidad de la figura "Zorionak".

EGUBERRI ON (2.4M)

Ref IBM1741

-  -
-  x 1 partes
-  0,5 m.
-  2,4 m.
-  50 W.
-  6 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Rótulo con el texto de felicitación en euskera "Eguberrri On" con trazado doble. Figura compuesta por 1 marco.

ZORIONAK (2.4M)

Ref IBM1726

-  -
-  x 1 partes
-  0,5 m.
-  2,4 m.
-  48 W.
-  6 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Rótulo con el texto de felicitación en euskera "Zorionak" con trazado doble. Figura compuesta por 1 marco.

50% dto.
Mantenimiento



Rótulo con el texto de felicitación en francés "Joyeux Noël" con trazado simple. Figura compuesta por 2 marcos.

JOYEUX NOËL (4M)

Ref IBM1310

-  
-  x 2 partes
-  1,0 m.
-  4,0 m.
-  30 W.
-  15 Kg.
-  - unidades
-  - unidades




Rótulo con el texto de felicitación en francés "Joyeuses Fêtes" con trazado simple. Figura compuesta por 2 marcos.


JOYEUSES FÊTES (4M)

Ref IBM1312

-  
-  x 2 partes
-  1,0 m.
-  4,0 m.
-  30 W.
-  15 Kg.
-  - unidades
-  - unidades



Montaje en balcón de Ayuntamiento de 1 unidad de la figura "Joyeux Noël".



Montaje en fachada de un Ateneo de 1 unidad de la figura "Joyeuses Fêtes".

50% dto.
Mantenimiento

Viada

ESCENARIOS,
MESAS, SILLAS
Y CARPAS PLEGABLES

Pida nuestro Catálogo de Verano

Carpas plegables



Escenarios



Sillas plegables



Conjuntos plegables



Mesas plegables



Carros de transporte



LucesdeNavidad.com
91 005 26 27

Viada.net
902 222 025



LucesdeNavidad.com/es/catalogo



- Catálogos Completos
- OUTLET
- Ofertas
- y mucho más...
- Gran Formato
- Formato medio
- Pequeñas
- Rótulos
- Para farola
- Accesorios

