

# Mobiliario

de campaña y para eventos

91 005 26 27 | 96 593 21 09 | 94 595 98 62 | [info@viada.net](mailto:info@viada.net)


Seguridad y cultura





Más rápido, más fácil, más económico...

Fabricación:



Diseño, desarrollo e innovación  
Gestión de fabricación  
Garantía y control de calidad

Compra fácil:



Atención y asesoramiento  
Gestiones simples y rápidas  
(Teléfono, mail, web online)

Transporte y logística:



Envío directo a cliente final  
- Envíos al mayor  
- Exportación

# Resumen de contenidos

## Destacados

4



## Carpas plegables

7



## Escenarios

15



## Vallas peatonales

22



## Sillas plegables

23



## Mesas plegables

31



## Fundas

46



## Carros de transporte

47



Ahorra con nuestros:

# PACKS AHORRO

Grandes descuentos comprando 12 ud o más.

# PRODUCTOS DESTACADOS



**PRODUCTO**  
**FABRICADO EN ESPAÑA**  
**PROXIMIDAD**

## PI 5.7

ESCENARIO TIPO MESA

Ensayado con cargas de **4.128 kg.** verticales y **206,5 kg.** horizontales **simultáneamente.**



Certificado por  


## POSTES DE GUIADO

### SEPARACIÓN DE ESPACIOS

Catenarias para la delimitación de espacios y colas.  
Diferentes tamaños, colores de cintas y postes.  
Posibilidad de personalización.



# PRODUCTOS DESTACADOS

## ROTULACIÓN DE CARPAS IDENTIFICACIÓN Y BRANDING DE MARCA

*Visibilidad en todas partes donde vaya y consiga que lo identifiquen al instante.*

Transmita su mensaje y capte la atención de todos.  
Con infinitas posibilidades de personalización.  
Incluya imágenes y textos en sus techos y paredes.



## CARPA MARKET SEMI PRO

*Mayor resistencia estructural y mejor bloqueo con un solo botón.*

Destaca en cualquier evento con tu marca,  
personalizando techo o paredes.




# Personalización Láser

## Marcaje láser

*Marque con un escudo, logotipo y/o nombre su mobiliario.*

Aplicamos técnicas simples y económicas.

¡Solicítenos más información!



## Marcaje permanente

*Identifique sus sillas plegables de madera con un simple vistazo.*

Consiga tener controlado su material evitando pérdidas en sus eventos.



# Sillas de madera

## Sólida y reforzada

*Fabricada al más mínimo detalle y con materiales de primera calidad.*

Marcaje personalizado para cada cliente.

(Más detalles en la página 26)



**Madera certificada**  
Origen, Trazabilidad y  
Sostenibilidad certificados

# ***Carpas*** ***Plegables***

---



***Carpa SemiPro***  
***Market***



***Carpa SemiPro***  
***Enduro***



***Carpa Pro***  
***Pro5***



***Carpa Pro***  
***Pro4***



***Carpa SemiPro***  
***Optima***



***Carpa Basic***  
***Low cost***



***Rotulación***



# MARKET

## Semi-PRO

Carpas plegables ligeras de bajo coste



Sistema de bloqueo de la cubierta:  
Botón prénsil



Sistema de bloqueo de las patas:  
Botón prénsil



Articulaciones plásticas  
de alta resistencia



Separación entre perfiles:  
reducción del riesgo de  
desgaste de la cubierta



Cubierta impermeable:  
Acabado película PVC



Sistema de reducción de  
rozamientos en articulaciones  
del techo



Acabado estructural:  
Pavonado cristalizado



Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
3 x 3 m	20,5 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
4,5 x 3 m	27 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 27 x 20 cm	<input type="checkbox"/>

PRO		Semi-PRO		BASIC	
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	Enduro 40x40x1mm	Optima 30x30x1mm	Market 30x30x1mm	Low Cost 19x1mm



Alta resistencia al precio más bajo



Máxima resistencia al precio más bajo



Articulaciones y uniones plásticas de alta resistencia



Acabado estructural: Pavonado cristalizado



Cubierta impermeable: Acabado película PVC



Sistema de cierre con dos posiciones: Bloqueo / desbloqueo


# ENDURO

## Semi-PRO

La mayor resistencia al precio más bajo



Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
2 x 2 m	27 kg	2,05 m	3,2 m	134 x 24 x 25 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	29,5 kg	2,05 m	3,2 m	134 x 33 x 25 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 3 m	30,3 kg	2,05 m	3,3 m	158 x 27 x 24,5 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	38,5 kg	2,05 m	3,3 m	158 x 32 x 28 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 x 2 m	29 kg	2,20 m	3,9 m	140 x 40 x 22 cm	<input type="checkbox"/>
4 x 4 m	39 kg	2,20 m	3,9 m	207 x 24 x 28 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 3 m	53 kg	2,05 m	3,25 m	162 x 42 x 28 cm	<input type="checkbox"/>



# PRO5

## PRO

Máxima resistencia y ligereza



Cantos y articulaciones con acabados de protección redondeados



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones deslizantes de los pies



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones del techo



Articulaciones de aluminio de fundición



Separador de barras: reducción de desgaste de la cubierta



Cierre con dos posiciones: Bloqueado / desbloqueado



Sección estructural de los pies: 5 cm



Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
2 x 2 m	28 kg	2,05 m	3,2 m	145 x 35 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	36 kg	2,05 m	3,2 m	148 x 54 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	35,5 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 34,5 x 38 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	45 kg	2,05 m	3,3 m	162 x 50 x 35 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 6 m	68 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 60 x 40 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 4 m	60 kg	2,05 m	4,5 m	165 x 40 x 30 cm	<input type="checkbox"/>
8 x 4 m	88 kg	2,05 m	4,5 m	205 x 81 x 35 cm	<input type="checkbox"/>

Cubierta impermeable: Acabado película PVC



PRO		Enduro	Semi-PRO	Market	BASIC
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	40x40x1mm	Optima 30x30x1mm	30x30x1mm	Low Cost 19x1mm



Cantos y articulaciones con acabados de protección redondeados




Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones deslizantes de los pies



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones del techo



Articulaciones plásticas de alta resistencia



Separador entre perfiles: reducción de desgaste de la cubierta



Cierre con dos posiciones: Bloqueado / desbloqueado



Sección estructural de los pies: 4 cm



Cubierta impermeable: Acabado película PVC

# PRO4 PRO

Resistencia y ligereza al mejor precio



Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
3 x 3 m	23 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 32 x 30 cm	
3 x 4,5 m	34 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 42 x 33 cm	
6 x 3 m	42,5 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 54 x 33 cm	
6 x 4 m	41,5 kg	2,15 m	3,80 m	207 x 42 x 33 cm	

# OPTIMA


## Semi-PRO

Carpas plegables ligeras de bajo coste

PRO		Semi-PRO		BASIC	
Pro5	Pro4	Enduro	Optima	Market	Low Cost
50 Øx2mm	40 Øx1,5mm	40x40x1mm	30x30x1mm	30x30x1mm	19x1mm



Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
2 x 2 m	16 kg	2,15 m	3,10 m	148 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	20,5 kg	2,15 m	3,10 m	148 x 26 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	20,5 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
4,5 x 3 m	27 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 27 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 3 m	37 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 35 x 20 cm	<input type="checkbox"/>



Color estructura gris+negro  
Otros: Pedido mínimo



Cubierta impermeable:  
Acabado película PVC



Bolsa de almacenaje  
(opcional)



Articulaciones y uniones ligeras  
de materiales metálicos



Estructura resistente,  
reforzada y ligera



Estructura de techo reforzada  
en forma de "+"



Sistema de bloqueo:  
Botón prénsil

# BASIC

## Low cost

Carpas desmontables a precio de alquiler

PRO		Semi-PRO		BASIC	
Pro5	Pro4	Enduro	Optima	Market	Low Cost
50 Øx2mm	40 Øx1,5mm	40x40x1mm	30x30x1mm	30x30x1mm	19x1mm



Pack ahorro 12 unidades

Tamaño	Peso	Altura de paso	Altura máx.	Embalaje	Color
2 x 2 m	4,5 kg	2,05 m	3,2 m	106 x 13 x 13 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	5 kg	2,05 m	3,2 m	107 x 14 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	5 kg	2,05 m	3,2 m	107 x 14 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 4 m	6 kg	2,05 m	3,2 m	108 x 15 x 15 cm	<input type="checkbox"/>



Unión estructural:  
Esquina



Unión de la estructura  
metálica con base del pie



Articulación de barra  
metálica en cumbre

# Carpas personalizadas

A partir de 1 unidad

Destaque ahorrando de la forma más fácil y sencilla

# 1

## Envíenos su idea

El primer paso puede ser una fotografía hecha con el teléfono móvil o un archivo vectorial.



# 2

## Escoja una propuesta

Tras recibir su idea, nuestros diseñadores le propondrán múltiples alternativas.



# 3

## Desarrollo del diseño

Tras confirmar su propuesta favorita, nuestro equipo de diseño convertirá su idea en realidad escogiendo la tecnología más adecuada a sus necesidades (vinilo, sublimación...).



# 4

## Aplicación en producto

Nuestro equipo técnico se encarga de aplicar la personalización sobre el tejido de la carpa.



# 5

## Resultado final

Techos, paredes, faldones, viseras...  
Cualquier superficie es personalizable.  
Ahorre tiempo y dinero con Viada.



# Accesorios

## Viseras

Viseras de color blanco para carpas de 2 y 3 metros de ancho.



## Canales para lluvia

Una tantas carpas como desee entre sí sin temor a la lluvia.



## Paredes PRO

Mejoran la estética y resistencia de las paredes tradicionales.



## Paredes Semi PRO

Simplicidad al mejor precio.



## Bolsa de lastre

Bolsas tipo alforjas compatibles con todas las carpas Viada.



## Pesas apilables (7 kg)

Pesas apilables para anclar 1 o 2 pies simultáneamente. Acero de fundición acabado en negro.



## Pesas tipo "H" (15 kg)

Pesas con encajes simétricos para anclar 2 pies simultáneamente.



## Pesas apilables (15 kg)

Pesas apilables para anclar 1 o 2 pies simultáneamente. Acero de fundición acabado en negro.



## Pesas rellenables (10 kg)

Pesas de 10 kg de acero con opción de rellenar su interior (3L).



# *Escenarios y Tarimas*



***Escenario***  
PI 5.7



***Escenario***  
PAC 5.7




***Vallas***

Escenario Certificado por 


 **Engineering**

Mejorado por décadas de experiencia



### Tableros resistentes

Tableros de abedul ensayados con **310 kg + 310 kg** sobre **5x5 cm** con una separación de **50 cm**.




### Módulos resistentes: hasta 4.128 Kg.

Ensayados **simultáneamente** con **4.128 Kg** uniformemente distribuidos verticalmente y **206.5 Kg** horizontalmente.




### Escalones resistentes

Los escalones se han ensayado con **310 kg.** verticales encima de una superficie de **10x10 cm.**



### Escaleras resistentes

Cada escalón ha estado ensayado con **140 kg** uniformemente repartidos simultáneamente (**700 kg** en una escalera de 5 escalones).



### Personalizable

Si el acabado normal no se adapta a sus necesidades escoja el que más le convenga.



### Almacenaje fácil

Almacene su escenario fácilmente en los palets "Vertical" o "Estándar".



### Rápido, fácil y flexible

Nunca se había podido hacer tanto con tan pocas piezas y tan poco tiempo.



### Altura fija o regulable

Pies estándar:  
Telescópicos de 80 a 140 cms.

Otros tamaños:  
20-25cm, 25-35cm, 35-50cm,  
50-80cm, 60-100cm y 100-180cm.



### Ensayos Estructurales

Certificamos la corrección de los cálculos estructurales del escenario.



### Pruebas de carga

El escenario ha sido ensayado satisfactoriamente por:  
Applus con 1.000 kg/m<sup>2</sup>.

PRODUCTO  
**FABRICADO EN ESPAÑA**  
PROXIMIDAD

PAC  
Tijera



PI  
Mesa



PRO  
Mecano



# PI 5.7

## Escenario tipo mesa

Flexibilidad y rapidez



Certificado por  **DEKRA**



Fortalezca la estructura  
manteniendo los pies unidos



Mantenga los módulos  
unidos con mordazas



Asegure los pies con la  
palanca excéntrica



Inserte el pie en el  
vaso de anclaje



Desbloquee el  
sistema de anclaje



### Rápido y sin esfuerzo

Un montador no profesional puede montar un módulo en menos de 30 segundos.



### Estable y seguro

La estructura tipo tijera elimina los movimientos horizontales por sí sola.



### Pasarelas y podios

Apto para podios aislados (2x1m) y pasarelas estrechas (1m) montadas en suelos regulares.



### 100% Compatible

Los módulos de PAC 5.7 y PI 5.7 son totalmente compatibles entre sí.



### Más alturas regulables

El PAC 5.7 (v0709) permite las siguientes alturas: 20, 40, 60, 80 y 100 cm.



### Fáciles de apilar

Almacene su escenario fácilmente con los palets "Vertical" o "Estándar".



### Ensayos estructurales

Certificamos la corrección de los cálculos estructurales del escenario.



### Pruebas de carga

El escenario ha sido ensayado satisfactoriamente por Applus con 1.000 kg/m2.

# Rápido y fácil

Adecuado para montadores esporádicos o para los que no tienen mucho tiempo para montar escenarios, tarimas o pasarelas.



PAC  
Tijera



PI  
Mesa



PRO  
Mecano



# PAC 5.7

## Escenario tipo tijera

Escenario profesional para no profesionales



Mordaza de unión ajustable por sistema de rosca



Uniones entre módulos a través de mordazas



Pieza de nivelado opcional



Seleccione la altura de los pies y vuelva a bloquear la estructura



Desbloquee la estructura de los pies regulables

## Escaleras Regulables

Una misma escalera se adapta tanto a escenarios de altura fija como de altura regulable.

Altura Mín.	Altura Máx.	Peldaños
< 40 cm	> 60 cm	3 u.
< 55 cm	> 80 cm	4 u.
< 70 cm	> 100 cm	5 u.
< 80 cm	> 120 cm	6 u.
< 90 cm	> 140 cm	7 u.



### Módulo 0,5 x 1,0m.

Mayor adaptación al espacio y capacidad de carga (x4).




### Módulo 1,0 x 1,0m

Adáptese mejor al espacio e incremente la capacidad de carga (x2).



### Telón 3m (Mini Truss)

Estructura ligera de acero o aluminio. Apta para telones textiles ligeros, iluminación...



### Barandas ligeras o reforzadas

Siempre es recomendable minimizar el riesgo de caída con el uso de barandillas perimetrales, ya sean ligeras o reforzadas (3 pies).




### Acabados

Si el acabado normal no se adapta del todo a sus necesidades, escoja el que más le convenga.



## Rampas

Rampas de ancho simple (1m) o doble (2m), rellanos...



## Rampas Reforzadas

Rampas metálicas para cuando una rampa normal no es suficiente.



## Mordazas

Las mordazas mantienen los módulos unidos al instalarse entre sus perfiles.



## Uniones 2 pies

Mantienen unidos y dan rigidez a los pies de dos módulos contiguos.



## Uniones 4 pies

Mantienen unidos y dan rigidez a los pies de cuatro módulos contiguos.



## Pies fijos

Cualquier configuración es posible: bajo pedido.



## Pies telescópicos

Tamaño estándar: 80-140cm

Otros tamaños: 25-35cm, 35-50cm, 50-80cm, 60-100cm, 100-180 cm.



## Faldón plisado

Altura estándar: 1m  
Otros tamaños: bajo pedido.



# POSTES DE GUIADO

## CINTA EXTENSIBLE



Largo Cinta	Altura	Color cinta	Color poste
2,70 m	95 cm	■	■
2 m	95 cm	■ ■ ■	■ ■
3 m	95 cm	■ ■ ■	■ ■



- \* Personalice sus cintas con su escudo o marca
- \* 2 modelos distintos

# VALLAS PEATONALES

## POLIPROPILENO




Tamaño	Altura	Color
1,20 m	1 m	□ ■ ■ ■ ■ ■
2 m	1 m	□ ■ ■ ■ ■ ■



- \* Personalice sus vallas con su escudo o marca
- \* Sistema de unión doble
- \* Patas giratorias para facilitar el apilado

## METÁLICA



Tamaño	Altura	Color
2 m	1 m	■
2,50 m	1 m	■



- \* Personalice sus vallas con su escudo o marca
- \* Sistema de unión simple

# Mesas y Sillas Plegables

---



*Sillas plegables*



*Mesas plegables*




*Conjuntos*



*Carros*

# RESINA



## CA010

Silla apilable horeca rounded



\* Consulte disponibilidad de otros modelos y colores.  
\* Colores con \* bajo pedido.




## CA011

Silla apilable horeca square



\* Consulte disponibilidad de otros modelos y colores.  
\* Colores con \* bajo pedido.



## CPR003

Silla apilable de resina sin brazos reforzada



\* Consulte disponibilidad de otros modelos y colores.  
\* Colores con \* bajo pedido.



## CP004

Silla apilable de resina con brazos




\* Consulte disponibilidad de otros modelos y colores.  
\* Colores con \* bajo pedido.





Ensayos de **seguridad** y **estabilidad** realizados por: **Aidima**



# INTENSIVE

## CP001

Silla plegable resistente, compacta y ligera



Sillas plegadas y apiladas



Visión trasera de la silla **INTENSIVE** plegada



Carro modelo **Vertex**:  
Capacidad de 60 sillas  
modelo **INTENSIVE**



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
--------------------	-----------------	-----------	----------------------

Protect [h.205]	120	515	100 x 110 x 205
Flexy	120	472	100 x 120 x 180
Vertex	60	230	50 x 100 x 195
Basic	30	115	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	2200	7.788	-
*Cont. 40 ft	4400	15.576	-
*Cont. 40 HQ	5000	17.700	-
<b>PACKING</b>	<b>10</b>	<b>35,4</b>	<b>95 x 46 x 32</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

\* Colores con \* bajo pedido.

# Viada Classic PRO supera expectativas

## Una silla para uso profesional de bajo coste

Su precio, resistencia, vida útil o sus datos técnicos solo permiten transmitir una pequeña parte de lo que es realmente la silla **Viada CLASSIC PRO**.

	Precio	Grosor	Resistencia	Vida útil	Interior Exterior	Flexibilidad (Flex. Din. [J/cm <sup>2</sup> ])	Elasticidad (Modulo e. [N/mm <sup>2</sup> ])	Compresión (Axial [N/mm <sup>2</sup> ])	Dureza (JNES6.534)	Cortante (N / mm <sup>2</sup> )
 <p><b>Viada Classic Pro</b> Dipterocarpus alatus</p>	→	↑	↑	↑	✓	7,9	14.000	71	3,9	11,7
 <p><b>SemiPro</b> Madera de Haya</p>	↑	→	↗	↗	✓	4,4	12.300	52	4	7,7
 <p><b>Basic</b> Madera de Haya</p>	↓	↘	→	→	✗	4,4	12.300	52	4	7,7




### Marcaje láser

Marque su logotipo o escudo en el lomo de la silla y asegúrese de que son totalmente identificables e inconfundibles. El grabado láser permite mayor precisión en los trazados que cualquier otro marcaje térmico.



### La mejor madera

La materia prima es fundamental para conseguir un producto final de alta calidad.



### Diseño tradicional

Décadas de uso han permitido depurar hasta el más mínimo detalle.



### Fabricación experta

Décadas de experiencia nos ha permitido depurar sus defectos.




### Control de calidad

Todos los procesos son controlados para minimizar cualquier problema.



**Madera certificada**  
Origen, Trazabilidad y  
Sostenibilidad certificados



Flegt Certification

# CLASSIC PRO

## CP009

Silla plegable de madera tipo tijera




**Calidad profesional** según  
normativa EN 581:  
La **más alta resistencia** certificada  
por: **Laboratorios TUV**



Silla **CLASSIC** plegada



Silla **CLASSIC** parte trasera




Sillas plegadas en  
carro modelo **FLEXY**



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.205]	90	550	100 x 110 x 205
Flexy	90	502	100 x 120 x 180
Basic	20	90	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	1440	7560	-
*Cont. 40 ft	2880	15.120	-
*Cont. 40 HQ	3300	17.325	-
<b>PACKING</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>90 x 45 x 21</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



# CLASSIC


SemiPro

CPH009

Silla plegable de madera de haya de color natural



\* Consulte disponibilidad de otros modelos y colores.



# CLASSIC

Basic


CPA005

Silla plegable de madera de colores





**Calidad profesional** según normativa EN 581: La **más alta resistencia** certificada por: **Laboratorios TUV**



Ensayos de **seguridad** y **estabilidad** realizados por: **Aidima**

# MIT CP8001

Silla plegable de polietileno de alta densidad



Sillas plegadas y apiladas




Visión delantera de la silla **MIT** plegada



Sillas plegadas en carro modelo **FLEXY**

Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.205]	60	395	100 x 110 x 205
Flexy	60	352	100 x 120 x 180
Basic	15	75	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	752	3.102	-
*Cont. 40 ft	1500	6.188	-
*Cont. 40 HQ	1700	7.013	-
<b>PACKING</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>107 x 47 x 24,5</b>


\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



# METALLICA

## CP008CH

Silla plegable resistente de bajo coste




Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.205/h.225]	72 / 90	347 / 410	205 / 225 x 120 x 100
Flexy	72	304	180 x 120 x 100
*Cont. 20 ft	1302	4.774	239 x 590 x 235 (int)
*Cont. 40 ft	2604	9.548	239 x 1203 x 235 (int)
*Cont. 40 HQ	2952	10.824	270 x 1203 x 235 (int)
<b>PACKING</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>99 x 49 x 30</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

\* Colores con \* bajo pedido.



Versión Yoga (CP008YG)



# SILLA AULA

## CAULA-K


Silla monocasco de polipropileno



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Flexy	66	227	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	350	927	-
*Cont. 40 ft	700	1.855	-
*Cont. 40 HQ	820	2.173	-
<b>PACKING</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>50 x 50 x 148</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)





# MINI

## CP001-mini


Silla plegable para niños



Versión plegada




Sillas plegadas y apiladas



# 183x76

## TR183H


Mesa plegable de altura regulable



Versión plegada

Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	25	520	100 x 120 x 225
Flexy	25	477	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	352	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	360	7.200	-
*Cont. 40 ft	720	14.400	-
*Cont. 40 HQ	828	18.600	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>184 x 78 x 5,5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



# 183x76

## TR183A

Mesa plegable tipo maleta



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225 ]	25	445	100 x 120 x 225
Flexy	25	402	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76 ]	19	293	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	40	6.800	-
*Cont. 40 ft	800	13.600	-
*Cont. 40 HQ	930	15.810	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>94 x 78 x 10,5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



\* Otras medidas en formato maleta:  
122x62 cm, 152x76 cm, 244x76 cm



Pinza de cierre para evitar aberturas accidentales



Asa para transporte y sujeción de alta resistencia




3 precios y resistencias: Profesional, Óptima y Basic



Una vez plegada es fácil de transportar y almacenar



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-49



# 183x76

## TR183

Mesa plegable con tablero de una pieza



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	25	442	100 x 120 x 225
Flexy	25	402	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	293	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	360	6.048	-
*Cont. 40 ft	720	12.096	-
*Cont. 40 HQ	828	13.910	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>184 x 78 x 5,5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-49



Mesas de alta resistencia: hasta 350 kg distribuidos





Pack ahorro 12 unidades



La estructura queda bloqueada por una anilla anticierres



Ensayos de **seguridad** y **estabilidad** realizados por: **Aidima**



# Basic 180x75

TR7183

Mesa plegable de 1,80m económica



# Basic 200x90

TR7200

Mesa plegable de 2m económica



**PARA USO PROFESIONAL**  
**BAJO COSTE**

Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	30 / 22	450 / 480	100 x 120 x 225
Flexy	30 / 22	400 / 430	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.75/a.90]	22 / 19	300 / 355	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	500 / 282	6.000 / 4.935	-
*Cont. 40 ft	1.000 / 570	12.000 / 9.975	-
*Cont. 40 HQ	1.100 / 650	13.200 / 11.375	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>13 / 18</b>	<b>181x75x5 / 203x92x6</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



# Basic Maleta

TR7183A

Mesa plegable económica tipo maleta de 1,80m





# 200x90 TR200

Mesa plegable con tablero de una pieza



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	22	557	100 x 120 x 225
Flexy	22	514	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.90]	19	424	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	282	6.063	-
*Cont. 40 ft	570	12.255	-
*Cont. 40 HQ	650	13.975	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>203 x 92 x 6</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-49



Mesas de alta resistencia: hasta 350 kg distribuidos




Pack ahorro 12 unidades



La estructura queda bloqueada por una anilla anticierres



Ensayos de **seguridad** y **estabilidad** realizados por: **Aidima**



# 244x76

## TR244

Mesa plegable con tablero de una pieza



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	-	-	-
Flexy	-	-	-
Mixt 2 [a.76]+[ext]	19	424	80 x 245 x 110
*Cont. 20 ft	240	5.520	-
*Cont. 40 ft	480	11.040	-
*Cont. 40 HQ	650	14.950	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>247 x 78 x 5,5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



\* Mesa disponible en formato tipo maleta



La estructura queda bloqueada por una anilla anticierre



Los pies quedan anclados en el tablero por medio de clips




Los pies quedan dentro del tablero una vez plegados



Mesas de alta resistencia: hasta 350 kg distribuidos



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-49



# 152x76

## TR152

Mesa plegable con tablero de una pieza



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	25	420	100 x 120 x 225
Flexy	25	377	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	272	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	485	6.305	-
*Cont. 40 ft	1.000	13.000	-
*Cont. 40 HQ	1135	14.755	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>155 x 78 x 5,5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



\* Mesa disponible en formato tipo maleta y regulable en altura



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-49



Pack ahorro 12 unidades




Los pies quedan dentro del tablero una vez plegados



La estructura queda bloqueada por una anilla anticierres



Ensayos de **seguridad** y **estabilidad** realizados por: **Aidima**



# 86x86


## TQ086

Mesa cuadrada plegable con tablero de una pieza



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.205 / h.225]	40 / 50	445 / 540	100 x 120 x 205 / 225
Flexy	40	392	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	610	6.100	-
*Cont. 40 ft	1240	12.400	-
*Cont. 40 HQ	1450	14.500	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>88 x 88 x 5,5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



# 122x62

## TR122


Mesa plegable con tablero de una pieza



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	25	295	100 x 120 x 225
Flexy	25	252	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.62v]	19	177	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	620	5.580	-
*Cont. 40 ft	1300	11.700	-
*Cont. 40 HQ	1510	13.590	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>9,5</b>	<b>124 x 64 x 5,5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

\* Mesa disponible en formato tipo maleta



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	60 / 60	311 / 335	100 x 120 x 225
Flexy	60 / 60	268 / 292	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	1.270 / 1.050	4.230 / 4.700	-
*Cont. 40 ft	2.510 / 2.080	8.775 / 9.750	-
*Cont. 40 HQ	2.780 / 2.300	10.260 / 11.400	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>5 / 5,5</b>	<b>100x47x6 / 100x52x6</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)

# 76x50 TA076

Mesa auxiliar plegable de altura regulable



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-49




Pack ahorro 12 unidades



3 niveles de altura



Ensayos de **seguridad** y **estabilidad** realizados por: **Aidima**



# 183x30

## BP001

Banco plegable tipo maleta con tres pies



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	50	520	100 x 120 x 225
Flexy	50	477	100 x 120 x 180
Mixt 2 [-]	-	-	-
*Cont. 20 ft	1.250	12.500	-
*Cont. 40 ft	2.500	25.000	-
*Cont. 40 HQ	2.890	28.900	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>93 x 32 x 9</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



La estructura queda bloqueada por una anilla anticierre




Los pies quedan plegados dentro del tablero



Una vez plegado es fácil de transportar y almacenar



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-49



# 183x45

## TR183/45

Mesa plegable tipo conferencia



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	40	455	100 x 120 x 225
Flexy	40	412	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.90]	38	367	95 x 200 x 110
*Cont. 20 ft	478	4.780	-
*Cont. 40 ft	990	9.900	-
*Cont. 40 HQ	1110	11.100	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>10,5</b>	<b>183 x 48 x 6</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



Mesas de alta resistencia:  
hasta 350 kg distribuidos



Pack ahorro  
12 unidades




El riesgo de cierre accidental  
se reduce al mínimo



Los pies quedan dentro del  
tablero una vez plegados



Ensayos de **seguridad** y  
**estabilidad** realizados por: **Aidima**



# 122 diám

## T0122

Mesas plegables redondas con tablero de una pieza




Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Mixt 2 [ Ø ]	12	233	85 x 150 x 100
*Cont. 20 ft	380	5.510	-
*Cont. 40 ft	750	10.875	-
*Cont. 40 HQ	830	12.035	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>123 x 123 x 5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



\* Mesa disponible en formato tipo maleta.



# 60 / 80 diám


## T0061/T0081-74/T0081-110

Mesitas redondas plegables tipo cocktail



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	50 / 36 / 30	295 / 311 / 320	100 x 120 x 225
Flexy	50 / 36 / 30	252 / 268 / 277	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	1.100 / 580 / 450	4.180 / 3.480 / 3.150	-
*Cont. 40 ft	2.100 / 1.160 / 900	7.980 / 6.960 / 6.300	-
*Cont. 40 HQ	2.400 / 1.280 / 1.000	9.120 / 7.680 / 7.000	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>4,5 / 7 / 9</b>	<b>100x62x6 / 107x86x6 / 140x86x6</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)





\*T0180 - Mesa disponible en formato tipo maleta.

# 180 / 200 diám


## T0180 / T0200

Mesas redondas plegable para banquetes



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Mixt 2 [ Ø ]	12	385 / 435	95 x 190 x 100
*Cont. 20 ft	116	3.422	-
*Cont. 40 ft	240	7.080	-
*Cont. 40 HQ	265	7.817	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>34 / 39</b>	<b>185 x 185 x 7 / 205 x 205 x 7</b>

\* Peso contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



\*T0152 - Mesa disponible en formato tipo maleta.

# 152 / 160 diám


## T0152 / T0160

Mesas redondas plegables para banquetes



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Mixt 2 [ Ø ]	12	255 / 305	95 x 210 x 100
*Cont. 20 ft	240 / 220	3.040 / 3.192	-
*Cont. 40 ft	490 / 450	6.400 / 6.720	-
*Cont. 40 HQ	540 / 490	7.200 / 7.560	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>20 / 25</b>	<b>155x155x5 / 124x123x5</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



# 220x67 SET220

Conjunto tipo fiesta de la cerveza "Oktoberfest"



Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	-	-	-
Vertical	15	735	103 x 140 x 160
Palet Fiesta de la Cerveza	20	980	125 x 225 x 155
*Cont. 20 ft	150	7.350	-
*Cont. 40 ft	300	14.700	-
*Cont. 40 HQ	345	16.905	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>223 x 70 x 12</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



\* Otras medidas de mesas disponibles bajo pedido:

- Mesa de 220 x 80 x 79 cm - 30 kg
- Mesa de 220 x 50 x 79 cm - 23 kg



Barra de protección instalada en mesas y bancos



Sistema de bloqueo de patas: escuadra con pinza




Pinza prensil de bloqueo instalada en mesas y bancos



Pack ahorro 12 unidades



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-50



# 183x76

## SET183

Conjunto de mesas y bancos plegables

Carro o contenedor	Capacidad (ud.)	Peso (kg)	Dimensiones ext (cm)
Protect [h.225]	15	575	100 x 120 x 225
Flexy	15	532	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]+[ext]	12	395	80 x 245 x 110
*Cont. 20 ft	250	8.750	-
*Cont. 40 ft	500	17.500	-
*Cont. 40 HQ	575	20.125	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>93 x 29 x 18</b>

\* Peso del contenedor no incluido. Consultar pesos en fichas técnicas (pág 47-50)



\* Se puede suministrar el conjunto con la mesa tipo maleta (Ref. SET183A).



Carros de transporte y almacenaje: Pág 47-49



Mesas de alta resistencia: hasta 350 kg distribuidos



Los pies quedan dentro del tablero una vez plegados



El riesgo de cierre accidental se reduce al mínimo



Ensayos de **seguridad** y **estabilidad** realizados por: **Aidima**

# Fundas textiles

## Para mesas

Funda de tela elástica para mesas rectangulares o redondas

Referència	Tipo	Mesa	Material
FUNCL.TR183	Clásica	Rectangular	100% Poliéster
FUND.TR183W	Elástica	Rectangular	Licra
FUND.TO081-110	Elástica	Redonda	Licra

\* Fundas de colores bajo pedido.



## Para sillas

Funda para silla plegable y silla de resina

Referència	Tipo	Silla	Material
FUNCL-CP001	Clásica	Intensive	100% Poliéster
FUNEL-CP001	Elástica	Intensive	Licra
FUNDACP003	Elástica	Resina	Licra

\* Fundas de colores bajo pedido.



## Para bancos

Funda flexible para banco plegable BP001

Referència	Tipo	Banco	Material
FUND.BP001	Elástica	Plegable	Licra

\* Fundas de colores bajo pedido.



## Carro BASIC

Carro exclusivo para sillas plegables con un buen grado de flexibilidad.  
Carro de bajo coste adecuado para cargas ligeras.

Ref.	Modelo	Capacidad
CP001	Intensive	30
CP009	Classic	20
CP8001	Mit	15



## Carro MIXT 2

Carro de transporte exclusivo para mesas redondas plegables.

Ref.	Modelo	Capacidad
T0122	122 Ø	12
T0152	152 Ø	12
T0160	160 Ø	12
T0180	180 Ø	12
T0200	200 Ø	12



## Carro VERTEX

Carro diseñado para sillas INTENSIVE.

Ref.	Modelo	Capacidad
CP001	Intensive	60
CP009	Classic	-
CP8001	Mit	-



## Carro MIXT 2

Cuatro anchuras: 60, 76, 90 y 100 cm  
Carro para mesas plegables rectangulares.

Ref.	Modelo	Capacidad
TRXXX	Rectangulares	19
SET183	183 x 76	12
TR183/45	183 x 45	38





Ext: 1,10 / 1,2 m  
Int: 1,04 / 1,14 m

2,02 / 2,25 m  
1,76 / 2,02 m

1 m  
0,94 m

Kg  
95 / 115



# Protect

## CT002 / CT002T

Carro antihurto con cerrojo para candado




Elementos de enganche para carga con grua



Bisagras reforzadas para conseguir la máxima protección a hurtos




Placa metálica para soporte de documentos y personalización



Ruedas de nylon de alta resistencia



2 ruedas direccionales con freno  
2 ruedas fijas



Ref.	Modelo	Capacidad
CP001	Intensive	120
CP009	Classic	90
CP008	Metallica	72
CP8001	Mit	60
TR122	122 x 62	25
TR152	152 x 76	25
TR183	183 x 76	25
TR183/A	183 x 76 maleta	25

Ref.	Modelo	Capacidad
TR183H	183 x 76 regulable	25
TR200	200 x 90	22
SET183	183 x 76	15
TQ086	86 x 86	50
TR183/45	183 x 45	40
TA076	76 x 50	60
BP001	183 x 30	50
T0081/110	81 Ø	30



Acabado estructural:  
zincado




Fácil de desmontar y  
de almacenar



Posibilidad de tamaños  
personalizados



Flexibilidad: puertas abatibles  
y totalmente desmontables



2 ruedas direccionales con freno  
2 ruedas fijas



Ext: 1,2 m  
Int: 1,14 m



1,80 m  
1,64 m



1 m  
0,94 m

Kg

52



# Flexy CC002

Carro desmontable multiuso



Ref.	Modelo	Capacidad
CP001	Intensive	120
CP009	Classic	90
CP008	Metallica	72
CP8001	Mit	60
TR122	122 x 62	25
TR152	152 x 76	25
TR183	183 x 76	25
TR183/A	183 x 76 maleta	25

Ref.	Modelo	Capacidad
TR183H	183 x 76 regulable	25
TR200	200 x 90	22
SET183	183 x 76	15
TQ086	86 x 86	40
TR183/45	183 x 45	40
TA076	76 x 50	60
BP001	183 x 30	50
T0081/110	81 Ø	30

			Kg	
Ext: 1,4 m Int: 1,3 m	Bajo pedido	103 / 113 m 93 / 103 m	40	

# Vertical PM001

Palet metálico para almacenaje en vertical



# Palet Fiesta de la cerveza

## PM003-SET220

Capacidad para 20 conjuntos (20 mesas y 40 bancos)



			Kg	
Ext: 2,25 m Int: 2,23 m	1,55 m 1,40 m	1,25 m 1,23 m	100	



(Consultar otras capacidades)

# Luces de Navidad

91 005 26 27 | 96 593 21 09 | 94 595 98 62 | [info@lucsdenavidad.com](mailto:info@lucsdenavidad.com)

**RGB:** Cambie de color,  
no de luces

Precios mínimos  
Luces a medida  
y ampliables

**75%** Dto Estructuras

**50%** Dto Mantenimiento

**50%** Dto Liquidación



Sistema Viada  
**AMPLIABLE**



**Viada**

desde 1882





**Recablea** tus luces de Navidad  
**50%** dto hasta 31 de Mayo

### 1 TIRA LED

Nº Leds  
90/m

Consumo  
10,8W/m

5 lm/led



### 2 GUIRNALDA

Nº Leds  
75/5m

Consumo  
6W/5m

5 lm/led



### 3 MANGUERA

Nº Leds  
36/m

Consumo  
3,1W/m

5 lm/led



## ¿Qué prefieres?

- 1 **Triplicar** luminosidad: **Tira LED**
- 2 **Rellenar** de luz tus figuras: **Guirnaldas**
- 3 **Minimizar** consumo: **Manguera**